

WPC 120 UF

Sistem za filtriranje vode WPC 120 UF s 4-stopenjskim sistemom ultra filtracije. Zanesljivo filtrira delce, bakterije, viruse in druge onesnaževalce. Idealno za neznane pogoje vode iz pipe.



Številka naročila

1.024-754.0

Tehnični podatki

4054278926025

Vhodni tlak vode	bar	1 - 4
Oskrba z vodo		3/8"
Kapaciteta filtra	l	2500
Maks. dovodna temperatura	°C	5 - 38
Pretok	l/h	120
Teža brez dodatkov	Kg	5,66
Teža vključno z embalažo	Kg	8
Mere (D × Š × V)	mm	377 × 168 × 421

Oprema

Predčisto	■
Ultra filter "Hy-Protect"	■
Naknadna zaščita	■

■ vključno v dobavo



Visoka stopnja zaščite pred onesnaženo pitno vodo

- 3 močni filtri za dodatno zaščito v neznanih vodnih razmerah.
- Odstranjuje delce, bakterije, viruse, klor, težke kovine, ostanke zdravil.
- Izboljša okus pitne vode.



Enostavna namestitev in vzdrževanje

- Hitra menjava filtrov zahvaljujoč bajonetnim ključavnicam in magnetni pritrditvi nape.
- Enostaven priklop na vodovod. Priložen je adapter in pipa.



Visoka zmogljivost

- Nizki stroški servisiranja zahvaljujoč redkim menjavam filtrov zaradi prostornine 2.500 litrov.

PRIBOR ZA WPC 120 UF
1.024-754.0



		Številka naročila		
PRIPRAVA PITNE VODE				
Pre-Pure filter	1	2.644-302.0	Filter Pre-Pure tvori prvo in drugo stopnjo filtra štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema Kärcher WPC 120 UF.	■
Hy-Protect filter	2	2.644-303.0	Ultrafilter Hy-Protect je tretja stopnja filtra štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema Kärcher WPC 120 UF.	■
Post-Protect filter	3	2.644-304.0	Filter Post-Protect je četrta filtrirna stopnja štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF in zagotavlja prijeten okus.	■

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor
 Čistila.