

## CV 48/2

Udobna ergonomija krtačnega sesalnika za preproge CV 48/2 z vgrajenim držalom za pribor in kabel, menjava krtače brez orodja in sistem za hitro menjavo priključnega kabla. Visoka površinska zmogljivost.



### Številka naročila

1.057-328.0

- Optična pomoč pri nameščanju ščetk
- Elektronska zaščita krtač pred preobremenitvijo
- 2 motorja

### Tehnični podatki

		4054278494623
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Delovna širina	cm	48
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Zračni tok	l/s	40
Nominalna moč	W	850
Prostornina posode	l	5,5
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Nazivna moč krtačnega motorja	W	150
Teža brez dodatkov	Kg	9,1
Teža vključno z embalažo	Kg	13,247
Mere (D × Š × V)	mm	370 × 485 × 1215

### Oprema

Ozka šoba	■
Šoba za oblažnjene površine	■
Sesalna šoba, snemljiva	■
Raztegljiva sesalna cev	■
Filtrska vrečka	Kos(i) 1 / Koprena
Prikaz stanja filtra	■
Vtični mrežni kabel	Standard
Ročaj	■
Višinsko nastavljiv ročaj	■
Krtačni valj, standardni	Kos(i) 1

■ vključno v dobavo



### Opozorilna luč

- Opozorilna luč se prižge, ko je treba spremeniti nastavitve krtačnih valjev, da bi tako dosegli boljši rezultat čiščenja.



### Sistem za hitro menjavo priključnega kabla

- Prihranek časa in denarja pri menjavi priključnega kabla, usposabljanje ni potrebno.



### Fleksibilno in dobro čiščenje

- Raztegljivo sesalno cev lahko enostavno odstranite. Tako boste hitro in brez težav odpravili zamašitve.

## PRIBOR ZA CV 48/2 1.057-328.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za fuge, DN 35, plastična, 250 mm	1	6.906-240.0	Plastična šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 250 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Šobe za oblazinjene površine</b>				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	2	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>DODATKI ZA SESALNIK ZA PREPROGE</b>				
Krtačni valj CV 48/2, standardne ščetine	3	4.762-489.0	Mehak krtačni valj s širino 450 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 48/2.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprane, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	4	6.904-305.0	Filtrske vrečke iz koprane, troslojne, trpežne, za prah razreda M. Standard za modela CV 30/1 in CV 38/1. Vsebina: 10 kosov.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>HEPA, filter za prah razreda H</b>				
Filter complete packaged HEPA	5	2.889-286.0	Izbirni filter HEPA 13 iz papirja in plastike za povečanje filtrirne zmogljivosti in čistejši zrak iz puhalnika.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor