

KOMPLET BD 70/75 W CLASSIC BP 115 AH

Integrirana baterija AGM s kapaciteto 115 Ah omogoča dolgotrajno delo z našim ročno vodenim čistilno-sesalnim strojem BD 70/75 W Classic Bp Pack. Trpežna, vsestranska naprava.



Številka naročila

1.127-027.0

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja
- Priložena sta zmogljiva baterija in zunanji polnilnik

Tehnični podatki

		4054278619484
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	705
Delovna širina sesanja	mm	1030
Posoda sveža/umazana voda	l	75 / 75
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	3500
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2100
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 2,2
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 12,4
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Širina obračanja hodnika	mm	1550
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63 - 65
Dovoljena skupna teža	Kg	325
Teža brez dodatkov	Kg	100
Mere (D × Š × V)	mm	1445 × 750 × 1065

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

Posebej enostaven koncept upravljanja

- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.

Kompaktna in robustna konstrukcija

- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.

PRIBOR ZA KOMPLET BD 70/75 W CLASSIC BP 115 AH

1.127-027.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	1	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 355 mm	3	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	4	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 1030 mm	5	4.777-108.0	Posebej ukrivljena sesalna letev s širokim razponom vrtenja. Sesalni trak je iz prozornega poliuretana, odpornega na olje z dolgim delovnim časom. S podpornimi valji.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz mehke naravne gume in primeren za vsa standardna tla.	■
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 1164 mm	7	4.037-145.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz trpežnega poliuretana, ki je odporen na olje in primeren za vsa standardna tla.	□
Sesalni trakovi, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Komplet sesalnih trakov Linatex® s širino 1164 mm. Trakovi so odporni na trganje in izdelani za čiščenje strukturiranih površin, zagotovljeni so zelo dobri rezultati brisanja in sesanja.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	9	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	10	6.654-367.0	24-voltni polnilnik baterij brez vzdrževanja z zmogljivostjo od 70 do 105 Ah. Priložen je tudi ustrezno priključno vtičnica za naš polirno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic.	■
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	11	2.638-198.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z enim povezovalnim kablom in dvema distančnikoma.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaken				
Blazinica iz mikrovlaken, bela, 356 mm, 5 x	12	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlaken, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	□
	13	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlaken, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	□
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 x	14	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KOMPLET BD 70/75 W CLASSIC BP 115 AH

1.127-027.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 x	15	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 x	16	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	17	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	18	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 356 mm, 5 x	19	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 356 mm, 5 x	20	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 x	21	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 356 mm, 2 x	22	6.371-021.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 356 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s kolutno krtačno glavo D 65. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	23	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	24	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	25	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	26	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet za nadgradnjo, ustavitvev v sili	27	2.644-139.0	Komplet za nadgradnjo, za namestitvev gumba za ustavitvev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitvev gumba za nadaljevanje dela.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet odbojnih kolesc	28	2.644-168.0	Pritrditev dodatnih odbojnih kolesc na glavo krtačne plošče preprečuje, da bi se ta zataknila v palete ali noge polic, hkrati ščiti napeljavne pred poškodbami.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KOMPLET BD 70/75 W CLASSIC BP 115 AH 1.127-027.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Dodatni komplet privezovalnih obročkov	29	2.644-219.0	Robusten komplet privezovalnih obročkov za varno pritrditev visokotlačnih čistilnikov HDS srednjega in super razreda med transportom.	<input type="checkbox"/>
Dodatni zavorni komplet B75	30	2.644-247.0	Priključni komplet za naknadno namestitev parkirne zavore za varno parkiranje stroja.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet brenčala	31	2.644-258.0	Opozorilno brenčalo oddaja zvočni signal, ko se stroj premika, s čimer drugi lažje opazijo stroj in zmanjšajo tveganje nesreč.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	32	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	33	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor