

BD 50/55 W CLASSIC BP

Z dvema 55-litrskima rezervoarjema in 51 cm delovne širine, naš baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/55 W Classic Bp doseže površino 2000 m² na uro.



Številka naročila

1.127-055.0

Tehnični podatki

		4054278782423
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	55 / 55
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 2550
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1530
Baterija	V	24
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	Kg	27
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65,2
Dovoljena skupna teža	Kg	240
Teža brez dodatkov	Kg	103
Mere (D × Š × V)	mm	1328 × 610 × 1073

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine	■
Motor	Baterija
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■

■ Vključno v dobavo



Dvižna aluminijasta glava krtače

- Za odlične zmogljivosti čiščenja.
- Izjemno robustna zasnova.
- Kakovosten material za dolgo življenjsko dobo.



Štirikolesni sistem z dvokolesnim pogonom

- Nadvse preprost transport.
- Izboljša prijaznost do uporabnika in znatno olajša fizični napor.
- Kot nalašč za dolgotrajno, utrudljivo uporabo.



Samo po sebi umevno delovanje

- Preprost zagon stroja.
- Zmanjša potrebo po usposabljanju in skrajša fazo seznanjanja.
- Napake pri obratovanju so skoraj izključene zaradi koncepta, ki je sam po sebi razumljiv.

PRIBOR ZA BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0




		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	1	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	2	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČATE KRTAČE				
Disc brush complete white D51, zelo mehka, bela, 510 mm	4	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 510 mm	5	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	6	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	7	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, bela, 508 mm, 5 x	8	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlagen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, mehak, bež, 508 mm, 5 x	9	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 x	10	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 x	11	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 x	12	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, mehak, naravna, 500 mm, 5 x	13	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 x	14	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	15	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	16	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 508 mm, 5 x	17	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 508 mm, 5 x	18	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 x	19	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 x	20	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	21	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	22	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	23	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	24	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	25	6.980-080.0	Primerno za transport pršilko - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase B50	26	4.400-080.0	Komplet Homebase B 50, ki vsebuje držalo za brisalec in dvojni kavelj z adapterjem za praktično pritrditev brisalcev in vrečk za smeti neposredno na stroj. Enostavna pritrditev, priročna rokovanje.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	27	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	28	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0



29



30



31-32



33



34



35

		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 105 Ah, brez vzdrževanja	29	2.815-100.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 105 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Baterijski komplet, 24 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	30	2.815-099.0	Baterijski komplet z napetostjo 24 V in kapaciteto 76 Ah (C5). Vsebuje več enojnih gel baterij brez vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	31	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 80 Ah, brez vzdrževanja	32	2.815-090.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 80 Ah (C5) obsega dve posamezni bateriji AGM z napetostjo po 12 V in kapaciteto 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	33	6.654-367.0	24-voltni polnilnik baterij brez vzdrževanja z zmogljivostjo od 70 do 105 Ah. Priložen je tudi ustrezno priključno vtičnica za naš polirno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic.	<input type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	34	2.638-036.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s povezovalnim kablom in distančnikom.	<input type="checkbox"/>
	35	2.638-144.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s priključnim in povezovalnim kablom ter enim distančnikom.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor