

NT 40/1 TACT BS

Naš sesalnik za peke NT 40/1 Tact Bs je bil razvit posebej za zahteve pekarn in slaščičarn. Sesalnik je brez truda kos tudi večjim količinam finega prahu.



Številka naročila

1.148-340.0

- Antistatični pripravek
- PES filter z ravnimi nabori
- Avtomatsko čiščenje filtra Tact

Tehnični podatki

		4054278224688
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	40
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Teža brez dodatkov	Kg	16,2
Teža vključno z embalažo	Kg	19,47
Mere (D × Š × V)	mm	650 × 370 × 1100

Oprema

Ozka šoba	■
Ploščati filter	PES
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja	■
Material posode	Plastika
Čiščenje filtra	Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Zaščita pred udarci	■
Potisni lok	■
Razred zaščite	II
Zavora vrtljivega kolesa	■
Antistatični pripravek	■
■	Vključno v dobavo



Idealen za pekarnе in slaščičarne

- Opcijsko so na voljo kompleti pribora, ki so posebej namenjeni pekarnam.



Posebno kovinsko zapiralo

- Možnost certifikacije protiekspluzijsko varne naprave.
- Možnost odobritve za sesanje potencialno nevarnega prahu moke.



Ploščati naguban filter PES, odporen na vročino

- Omogoča sesanje problematičnih prahov v pekarnah.

PRIBOR ZA NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	<input checked="" type="checkbox"/>
SESALNE ŠOBE				
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba NT Tact DN 40, plastična, 225 mm	2	2.889-160.0	Ozka šoba ID 40, za novo serijo Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Šobe za sesanje pečice				
Šoba za čiščenje pečice	3	4.130-104.0	Aluminij, za čiščenje pečice z gumijasto oblogo 6.900-517.0 in podporno ustnico 6.900-518.0, 2 × vsaka.	<input type="checkbox"/>
	4	4.130-173.0	Za čiščenje pečice s praskasto palico.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 5 × , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Filtrska vrečka iz koprane, odporna proti trganju, razred prahu M.	<input type="checkbox"/>
	6	6.907-361.0	Filtrske vrečke iz koprane, posebno odporne proti trganju, razred prahu M.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Suction hoses with cone connection				
Posebna sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, odporna na vročino, obstojna, bajonet 1.0	7	4.440-731.0	Temperaturno odporna specialna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo z vsemi NT sesalniki za pekarnarje.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE				
Komplet za pečice	8	2.640-341.0	Komplet pribora za sesanje in čiščenje pečic v pekarnah, slaščičarnah ipd.	<input type="checkbox"/>
Komplet za peke, električno prevoden	9	2.640-436.0	Komplet pribora za sesanje in čiščenje pekarn, delovnih naprav, odlagalnih površin itd. Idealen za pekarnarje, slaščičarne ipd.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor