

## KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic je začetniška naprava v razredu industrijskih strojev za pometnje. Robusten, z malo porabo, zelo učinkovit in opremljen s popolnoma hidrauličnim dizelskim pogonom.



### Številka naročila

1.186-000.0

- Robustno jekleno ohišje za težke uporabe v industriji
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Veliki žepkasti filter za delo brez prahu v prašnem okolju.

### Tehnični podatki

		4054278328027
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	15,8
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	10800
Delovna širina	mm	900
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1200
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1500
Posoda za smeti	l	250
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	9
Površina filtra	m <sup>2</sup>	6
Teža (z dodatki)	Kg	883
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	800
Teža vključno z embalažo	Kg	883
Mere (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Oprema

Žepni filter	■
Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Plavajoč glavni pometalni valj	■
Servo krmiljenje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa iz polne gume	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■


■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Robustna izvedba stroja za varno delo.

- Omogoča delo pri ekstremnih zunanjih pogojih.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.



## Velik žepkast filter z vibracijskim motorjem

- Velika površina filtra zagotavlja delo brez prahu.
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo vibracijskega motorja.
- Primerno pri posebno velikih količinah prahu.



## Vzorna enostavnost v rokojanju, vzdrževanju in servisu

- Enostavna tehnika z večkratno dokazanimi komponentami.
- Enostaven pristop prostoru motorja omogoča hitro in nekomplikirano servisiranje in vzdrževanje.
- Zamenjava glavnega valja za pometanje in žepkastega filtra brez uporabe orodja.

## PRIBOR ZA KM 120/250 R D CLASSIC

### 1.186-000.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI</b>				
<b>Filter z žepi</b>				
Žepkasti filter, bel	1	6.988-804.0	Žepkasti filter z zelo veliko filtrirno površino za zelo prašna delovna področja. Idealen za zelo droben prah in velike količine umazanije.	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepkasti filter, zelen	2	6.988-805.0	Žepkasti filter, neobčutljiv na vodo, z zelo veliko filtrirno površino. Idealen za prašna delovna okolja in zbiranje velikih količin drobnega prahu.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Standardni pometalni valj	3	6.988-800.0	Univerzalne mehke ščetine, odporne na vlago, dolga življenjska doba, primerne za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje mehke</b>				
Mehak glavni pometalni valj	4	6.988-801.0	S ščetinami iz PP, zlasti za pometanje finega prahu na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, Standard</b>				
Stranska krtača standard	5	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, trda</b>				
Stranska krtača, trda	6	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača z jeklenimi ščetinami</b>				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	7	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Stranska krtača, mehka	8	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Luči</b>				
Cestna osvetlitev	9	2.852-151.7	Za izboljšanje varnosti pri delu na območju obrata: Cestna osvetlitev vsebuje smernike in delovno osvetlitev.	<input type="checkbox"/>
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Pokrov za stransko krtačo	10	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Držalo za vakumski sesalnik NT 22/1 Ap Bp	11	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	12	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, leva</b>				
2. leva stranska krtača ABS	13	2.852-518.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za večjo površinsko zmogljivost.	<input type="checkbox"/>
<b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>				
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma, brez sledi	14	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 120/250 R D CLASSIC

### 1.186-000.0



		Številka naročila		
<b>GUME</b>				
Komplet pnevmatik	15	4.515-332.0	Udobne pnevmatike za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE</b>				
Add-on kit spray system side broom KM 12	16	2.852-818.0	Razpršilni sistem za vezavo prahu. Sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavnega jekla in razpršilnih vodnih šob na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>				
Zaščitna streha	17	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
  Dodatni pribor