

KM 120/250 R BP CLASSIC

Industr. baterijski stroj za pometanje KM 120/250 R Bp Classic, brez emisij. Je idealen za uporabo v notranjih in zunanjih področjih občutljivih na hrup. Za prepričljivo dobre rezultate pometanja.



Številka naročila

1.186-002.0

- Robustno jekleno ohišje za težke uporabe v industriji
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Veliki žepkasti filter za delo brez prahu v prašnem okolju.

Tehnični podatki

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| | | 4054278328041 |
| Vrsta pogona | | Električen |
| Vozni pogon | | Motor, enosmerni tok |
| Pogon - zmogljivost | V / Kw | 36 / 5 |
| Maks. površinska zmogljivost | m ² /h | 7200 |
| Delovna širina | mm | 900 |
| Delovna širina z eno stransko krtačo | mm | 1200 |
| Delovna širina z dvema stranskima krtačama | mm | 1500 |
| Napetost baterije | V | 36 |
| Čas trajanja baterije | h | max. 3,5 |
| Posoda za smeti | l | 250 |
| Sposobnost premagovanja naklona | % | 14 |
| Delovna hitrost | km/h | 6 |
| Površina filtra | m ² | 6 |
| Teža (z dodatki) | Kg | 750 |
| Teža, pripravljeno za obratovanje | Kg | 1200 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 750 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 2082 × 1250 × 1450 |

Oprema

| | |
|--|---|
| Žepni filter | ■ |
| Ročno čiščenje filtra | ■ |
| Nastavljiv glavni valj za pometanje | ■ |
| Plavajoč glavni pometalni valj | ■ |
| Servo krmiljenje | ■ |
| Nastavitev sesalnega toka | ■ |
| Princip smetišnice | ■ |
| Vozni pogon naprej | ■ |
| Vozni pogon nazaj | ■ |
| Odsesavanje | ■ |
| Hidr. praznjenje na višini | ■ |
| Za uporabo zunaj | ■ |
| Za uporabo v zaprtih prostorih | ■ |
| Prikazovalnik napoljenosti baterije | ■ |
| Števec delovnih ur | ■ |
| Funkcija pometanja z možnostjo izklopa | ■ |
| Kolesa iz polne gume | ■ |
| Stranska krtača, samodejni zasuk navzven | ■ |


■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robustna izvedba stroja za varno delo.

- Omogoča delo pri ekstremnih zunanjih pogojih.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.



Velik žepkast filter z vibracijskim motorjem

- Velika površina filtra zagotavlja delo brez prahu.
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo vibracijskega motorja.
- Primerno pri posebno velikih količinah prahu.



Vzorna enostavnost v rokanju, vzdrževanju in servisu

- Enostavna tehnika z večkratno dokazanimi komponentami.
- Enostaven pristop prostoru motorja omogoča hitro in nekomplikirano servisiranje in vzdrževanje.
- Zamenjava glavnega valja za pometanje in žepkastega filtra brez uporabe orodja.

PRIBOR ZA KM 120/250 R BP CLASSIC

1.186-002.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| FILTRI | | | | |
| Filter z žepi | | | | |
| Žepkasti filter, bel | 1 | 6.988-804.0 | Žepkasti filter z zelo veliko filtrirno površino za zelo prašna delovna področja. Idealen za zelo droben prah in velike količine umazanije. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Žepkasti filter, zelen | 2 | 6.988-805.0 | Žepkasti filter, neobčutljiv na vodo, z zelo veliko filtrirno površino. Idealen za prašna delovna okolja in zbiranje velikih količin drobnega prahu. | <input type="checkbox"/> |
| GLAVNI VALJ ZA POMETANJE | | | | |
| Standardni valj za pometanje | | | | |
| Standardni pometalni valj | 3 | 6.988-800.0 | Univerzalne mehke ščetine, odporne na vlago, dolga življenjska doba, primerne za vse površine. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Glavni valj za pometanje mehke | | | | |
| Mehak glavni pometalni valj | 4 | 6.988-801.0 | S ščetinami iz PP, zlasti za pometanje finega prahu na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem. | <input type="checkbox"/> |
| STRANSKA KRTAČA | | | | |
| Stranska krtača, Standard | | | | |
| Stranska krtača standard | 5 | 6.987-083.0 | Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stranska krtača, trda | | | | |
| Stranska krtača, trda | 6 | 6.905-773.0 | Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. | <input type="checkbox"/> |
| Stranska krtača z jeklenimi ščetinami | | | | |
| Stranska krtača z jeklenimi ščetinami | 7 | 6.905-619.0 | Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. | <input type="checkbox"/> |
| Stranska krtača, mehka | | | | |
| Stranska krtača, mehka | 8 | 6.905-620.0 | Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo. | <input type="checkbox"/> |
| PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM | | | | |
| Pometanje / sesanje | | | | |
| Pokrov za stransko krtačo | 9 | 2.851-286.0 | Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo za vakumski sesalnik NT 22/1 Ap Bp | 10 | 2.852-814.0 | Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku. | <input type="checkbox"/> |
| Drugi kompleti | | | | |
| Add-on kit ram protection KM 130/300 R | 11 | 2.852-620.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Stranska krtača, leva | | | | |
| 2. leva stranska krtača ABS | 12 | 2.852-518.0 | Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za večjo površinsko zmogljivost. | <input type="checkbox"/> |
| POGONSKE BATERIJE | | | | |
| Baterija | 13 | 6.654-282.0 | S centralnim polnilnim sistemom. Do 2,5 ure brez polnjenja. | <input type="checkbox"/> |
| POLNILNIKI | | | | |
| Polnilec | 14 | 6.654-283.0 | Za polnjenje baterije 6.654-282.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 120/250 R BP CLASSIC

1.186-002.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES | | | | |
| Vzdržljive pnevmatike (komplet), iz polne gume, neoznačene | 15 | 4.515-112.0 | Vzdržljive in priporočljive pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi gume na svetlih površinah. | <input type="checkbox"/> |
| KABINE IN ZAŠČITNE STREHE | | | | |
| Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi | | | | |
| Zaščitna streha | 16 | 2.851-267.7 | Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor