

## KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Serijsko z baterijo in polnilnikom, kompakten in robustno zgrajen: naš industrijski stroj za pometanje KM 105/180 R Bp Pack Classic. S popolnoma hidravličnimi pogoni in prilagodljiv pri uporabi.



### Številka naročila

1.186-051.0

- Robustno jekleno ohišje za težke uporabe v industriji
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidravlični

### Tehnični podatki

		4054278630656
Vrsta pogona		Električen
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / Kw	36 / 2,5
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	6300
Delovna širina	mm	780
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1050
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1300
Kapaciteta baterije	Ah	240
Napetost baterije	V	36
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Posoda za smeti	l	180
Sposobnost premagovanja naklona	%	14
Delovna hitrost	km/h	6
Površina filtra	m <sup>2</sup>	5,2
Teža (z dodatki)	Kg	850
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	850
Teža vključno z embalažo	Kg	850
Mere (D × Š × V)	mm	1847 × 1065 × 1388

### Oprema

Žepni filter	■
Ročno čiščenje filtra	■
Avtomatsko čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Plavajoč glavni pometalni valj	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Prikazovalnik napoljenosti baterije	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa iz polne gume	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Robustna izvedba stroja za varno delo.

- Popolnoma hidravlični vojni pogon ter pogon glavnega pometalnega valja in stranske krtače.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.

## Preizkušen princip smetišnice

- Jamči dobre rezultate čiščenja tudi pri drobnih nečistočah.
- Sesa grobe nečistoče brez problemov.
- Ustvarja nezatno količino prahu.

## Vzorna enostavnost v rokoivanju, vzdrževanju in servisu

- Intuitivno upravljanje z ročicami.
- Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja.
- Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.

## PRIBOR ZA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

### 1.186-051.0



		Številka naročila		
<b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>				
Vzdržljive pnevmatike (komplet), iz polne gume	1	4.515-116.0	Vzdržljive in priporočljive pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolesa, odporna proti preboju (komplet), iz polne gume, ki ne puščajo sledi.	2	4.515-117.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcev ipd. Preprečuje sledi koles na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Dodatni komplet vzvratnega ogledala	3	2.852-810.0	Vzvrtno stransko ogledalo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R, ki izboljša vidljivost in varnost.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE</b>				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	4	2.852-811.0	Sistem pršenja za vezavo prahu. Vsebuje 40-litrski rezervoar za vodo iz nerjavnega jekla in šobe za pršenje vode na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI</b>				
<b>Filter z žepi</b>				
Žepasti filter, beli	5	6.981-063.0	Žepasti filter za pometalno-sesalni stroj KM 150/500 RD Classic z merami 1100 × 500 × 320 mm. Filter je zelo primeren za zelo fin prah in velike količine nečistoč zaradi filtrirne površine 10,5 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepasti filter, zelen	6	6.981-062.0	Žepasti filter, ki je bil razvit za uporabo v zelo prašnem okolju, je vodoodporen in ima veliko filtrirno površino (10,5 m <sup>2</sup> ) za velike količine finega prahu. Mere filtra so 1100 × 500 × 320 mm, kar velja za model KM 150/500 RD Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za preureditev filtra</b>				
Komplet žepastega filtra za predelavo	7	2.852-817.0	Žepasti filter iz trpežne klobučevine je namenjen za profesionalno industrijsko uporabo. Filter je zelo primeren za uporabo s pometalno-sesalnim strojem KM 105/180 R in ima izjemno dolgo življenjsko dobo.	<input checked="" type="checkbox"/>
Priključni komplet z okroglim filtrom	8	2.852-815.0	Zmogljiv okrogli filter z dolgo življenjsko dobo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R. Primerno za industrijsko uporabo. Enostaven dostop olajšuje vzdrževanje in zamenjavo.	<input type="checkbox"/>
Komplet ploskega nagubanega filtra za predelavo	9	2.852-816.0	Ploski nagubani filter za zahtevno industrijsko uporabo, ki je primeren za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R. Preprost dostop do filtra olajšuje menjavo in vzdrževanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter</b>				
Ploski nagubani plastični filter	10	6.981-061.0	Zagotavlja dobro ločevanje, prihrani vzdrževalne stroške in zagotavlja optimalno čiščenje odpadnega zraka.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Standardna valjčna krtača	11	6.981-053.0	Trpežna standardna valjčna krtača z univerzalnimi ščetinami, odporni proti vlagi, za običajne nečistoče na vseh površinah. Krtača je izjemno trpežna.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje mehke</b>				
Mehak glavni pometalni valj	12	6.981-054.0	S ščetinami iz PP, zlasti za pometanje finega prahu na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje trde</b>				
Trd glavni pometalni valj	13	6.981-055.0	Za odstranjevanje sprijete umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, Standard</b>				
Standardna stranska metla	14	6.981-049.0	Vodoodporne univerzalne ščetine, trpežne in primerne za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



14-15



18



19



20-21



22



23



26

		Številka naročila		
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Mehka stranska metla	15	6.981-050.0	Pometa droben prah na vseh površinah, odporna je proti vlagi ter se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka	16	6.981-051.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Luči</b>				
Moder reflektor	17	2.852-802.0	Svetlobna opozorilna naprava z modro lučjo za naš industrijski stroj za pometanje KM 170/600 RD Classic. Poveča vidljivost in varnost.	<input type="checkbox"/>
Delovne luči	18	2.852-801.0	Za izboljšano vidljivost, npr. v podzemnih garažah ali skladiščih.	<input type="checkbox"/>
Luči za ulice	19	2.852-809.0	Za izboljšano varnost med delom v tovarnah so na voljo luči za ulice, ki obsegajo smernike in delovne luči.	<input type="checkbox"/>
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Pokrivalo za stransko krtačo	20	2.852-812.0	Pokrivalo za stransko krtačo omeji vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
	21	2.852-812.7		<input type="checkbox"/>
Držalo za vakumski sesalnik NT 22/1 Ap Bp	22	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, leva</b>				
Priključni komplet druge stranske krtače, levi	23	2.852-808.0	Komplet, vključno s standardnimi stranskimi krtačami za odlično čiščenje.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	24	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet pometalne posode iz nerjavečega jekla KM	25	2.853-028.7	Posoda za odpadke iz nerjavečega jekla za odpadke in področja uporabe s povečanim tveganjem korozije.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Zaščitna streha za upravljavca stroja</b>				
Zaščitna streha	26	2.852-807.0	Robustna jeklena konstrukcija. Skladna z zahtevami IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor