

## KM 150/500 R BP

Popolnoma hidravlični industrijski pometalni stroj robustne izvedbe za najzahtevnejšo uporabo, na primer na področju gradbene in kovinsko-predelovalne industrije, v livarnah in drugih območjih, kjer je veliko umazanije.



Made in Europe



### Številka naročila

1.186-125.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidravlični
- Zahteva malo vzdrževanja

### Tehnični podatki


		4039784521919
Vrsta pogona		Električen
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / Kw	48 / 10
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	12000
Delovna širina	mm	1200
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1500
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1800
Napetost baterije	V	48
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Posoda za smeti	l	500
Sposobnost premagovanja naklona	%	12
Delovna hitrost	km/h	8
Površina filtra	m <sup>2</sup>	7
Teža (z dodatki)	Kg	1380
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	2690
Mere (D × Š × V)	mm	2442 × 1550 × 1640

### Oprema

Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, pnevmatike	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Prilagodljiv Footprint sistem

- Optimalni rezultati pometanja
- Majhna obraba krtač.
- Optimalna prilagoditev na različne podlage.

## Dvojno strgalo

- Zelo učinkovito čiščenje filtra
- Upravljanje s pritiskom na gumb

## Uporabniški koncept EASY-Operation

- Za najbolj enostavno upravljanje
- Kratek čas uvajanja
- Zaščita pred nepravilnim delovanjem

## PRIBOR ZA KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI</b>				
<b>Ploščati filter</b>				
Plosko naguban filter, zelen	1	6.988-159.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plosko naguban filter, bel	2	6.987-177.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Valj za pometanje standard	3	6.987-085.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje mehke</b>				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-464.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-437.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje trde</b>				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-436.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, Standard</b>				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, trda</b>				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača z jeklenimi ščetinami</b>				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Dodatki za baterije</b>				
Posoda s stenskim nosilcem	11	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij. Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Dodatni komplet za sesalnik KM 150-170 R	12	2.852-884.0	Nosilec za industrijske pometalce za prenašanje sesalnika NT 22/1 za mokro in suho sesanje. Olajša čiščenje vogalov v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Pokrov stranskih krtač	13	2.851-287.7	Pokrivalo za stransko krtačo omeji vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za stransko krtačo	14	2.851-287.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Številka naročila		
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	15	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	16	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Sedež	17	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
Zbiralnik iz nerjavečega jekla	18	6.961-927.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.	<input type="checkbox"/>
<b>Luči</b>				
Delovne luči	19	2.851-279.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, leva</b>				
ABS druga stranska krtača leva	20	2.851-274.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE</b>				
Baterija	21	6.654-280.0	S centralnim polnilnim sistemom. Do ure brez polnjenja.	<input type="checkbox"/>
<b>POLNILNIKI</b>				
Polnilec	22	6.654-281.0	Za polnjenje baterije 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>
<b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>				
Kolesa iz polne gume, ki ne puščajo sledi	23	6.435-176.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itn. Ne puščajo sledi na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Zaščitna streha za upravljavca stroja</b>				
Protection shield sweeper 150 - 170 R	24	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>				
Zaščitna streha z vetrobranskim steklom in brisalci	25	2.851-270.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci štiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha	26	2.851-268.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor