

KM 130/300 R D CLASSIC

Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R Classic s sedečim upravljanjem, žepastim filtrom, velikim zbiralnikom za smeti, robustno jekleno šasijo, preprostim upravljanjem z ročico, hidrauličnim pogonom zadnjega kolesa in prilagodljivim sistemom Footprint.



Številka naročila

1.186-139.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavno rokovanje s pomočjo ročaja
- Žepkasti filter z veliko površino filtriranja

Tehnični podatki

		4054278095561
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	15,8
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	13000
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	10
Površina filtra	m ²	7,8
Teža (z dodatki)	Kg	923
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	923
Teža vključno z embalažo	Kg	923
Mere (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Oprema

Žepni filter	■
Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa iz polne gume	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Hidravlični pogon zadnjih koles s polnimi gumami

- Dobra okretnost in možnost obvladanja tudi na ozkih predelih.
- Možno je tudi delo na koničastih predmetih - kolesom ne more počiti pnevmatika.
- Pregledna razporeditev trpežnih upravljalnih elementov, enostavno rokovanje.



Velik žepkast filter z vibracijskim motorjem

- Velika filtrirna površina za delo brez prašenja.
- Čiščenje s pomočjo vibracijskega motorja.



Trpežna jeklena šasija z večkratno zaščito pred korozijo

- Delo tudi v najtežjih pogojih.
- Dolga življenjska doba naprave in njenih sestavnih delov.

PRIBOR ZA KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Filter z žepi				
Žepasti filter, bel	1	6.988-657.0	S površino 7,8 m ² ta žepni filter (900 × 440 × 300 mm) omogoča absorpcijo velikih količin zelo drobnega prahu. Prilagojen stroju za pometanje KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepasti filter, zelen	2	6.988-658.0	Vodotesen žepni filter z dimenzijami 900 × 440 × 300 mm za zelo fin prah. Površina filtra 7,8 m ² je idealna za absorbiranje večjih količin prahu. Primerno za KM 130/300 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehak				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljalca stroja				
Dodatni komplet zaščitne plošče za pometalni stroj 130	7	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Pometanje / sesanje				
Pokrov za stransko krtačo	8	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Držalo za vakumski sesalnik NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva				
Dodatni komplet druge metle na levi strani KM 130	10	2.852-725.0	Komplet, vključno s standardnimi stranskimi krtačami za odlično čiščenje.	<input type="checkbox"/>
ABS druga stranska krtača leva	11	2.851-272.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	12	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Luči				
Cestna osvetlitev	13	2.852-151.7	Za izboljšanje varnosti pri delu na območju obrata: Cestna osvetlitev vsebuje smernike in delovno osvetlitev.	<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma, brez sledi	14	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA KM 130/300 R D CLASSIC
1.186-139.0**

		Številka naročila		
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Add-on kit spray system side broom KM 13	15	2.852-819.0	Razpršilni sistem za vezavo prahu. Sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavnega jekla in razpršilnih vodnih šob na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor