


KM 130/300 R LPG

Povsem hidravlični industrijski pometalni stroj s pogonom na utekočinjeni naftni plin z upravljanjem na zadnji strani s tremi kolesi. Za zahtevno uporabo pri proizvodnji gradbenih materialov, v kovinskopredelovalni industriji ali livarnah in drugih panogah, kjer nastajajo velike količine nečistoč.



Made in Europe



Številka naročila

1.186-146.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidravlični

Tehnični podatki

		4054278662435
Vrsta pogona		LPG
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Kubota
Pogon - zmogljivost	Kw	17,5
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	13000
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	10
Površina filtra	m ²	5,5
Teža (z dodatki)	Kg	1505
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	900
Teža vključno z embalažo	Kg	1505
Mere (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Oprema

Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Prikazovalnik napoljenosti baterije	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, pnevmatike	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■
Zaščita pred udarci	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Trpežna izvedba

- Jekleno ogrodje.
- Neobčutiljivi industrijski motorji z vodnim hlajenjem.
- Hidravlični pogon.

Zmogljiv filter za dolgo življenjsko dobo


- Ploščati filter s površino filtriranja 5,5 m².
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
- Za pometanje brez prašenja.

Uporabniku izjemno prijazno upravljanje


- Uporabniški koncept EASY-Operation.
- Udoben vstop in izstop.
- Izjemno prijazno vzdrževanje.

PRIBOR ZA KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



1




2




3-6




7, 10



8



9



11



14

		Številka naročila		
FILTRI				
Ploščati filter				
Plosko naguban filter, zelen	1	6.988-158.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plosko naguban filter, bel	2	6.987-519.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehke				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trde				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
STVZO luči	11	2.851-941.7	V skladu z nemškim StVZO certificiran in odobren komplet ABS StVZO, ki je sestavljen iz rotacijske luči, luči, smernika, hupe, zavorne in opozorilnih luči.	<input type="checkbox"/>
Osvetlitev na kabini v skladu s StVZO	12	2.852-201.7	Za pridobitev cestnega dovoljenja za naš stroj za pometanje KM 130/300 R D in za montažo na kabino: komplet StVZO, ki vsebuje rotacijsko opozorilno luč, osvetlitev, zavorne luči, smernike, varnostne utripalke in hupo.	<input type="checkbox"/>
Certifikat TÜV	13	2.851-982.7	Dovoljenje za uporabo na javnih cestah v Nemčiji.	<input type="checkbox"/>
Delovne luči	14	2.851-279.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 130/300 R LPG 1.186-146.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Pometanje / sesanje				
Držalo za vakumski sesalnik NT 22/1 Ap Bp	15	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za stransko krtačo	16	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva				
ABS druga stranska krtača leva	17	2.851-272.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	18	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Sedež	19	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
Zbiralnik iz nerjavečega jekla	20	6.961-926.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.	<input type="checkbox"/>
GUME				
Komplet pnevmatik	21	4.515-332.0	Udobne pnevmatike za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	22	2.851-492.0	Za čiščenje prahu. Sistem je sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavečega jekla in brizgalnih šob za vodo na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma, brez sledi	23	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Dodatni komplet zaščitne plošče za pometalni stroj 130	24	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Kabina z vremensko zaščito	25	2.851-271.7	Robusten jeklen okvir z vetrobranskim steklom z brisalci in plastičnim pokrovom ob strani in na zadnji strani - za zaščito pred vetrom in ostalimi vremenskimi vplivi.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha z vetrobranskim steklom in brisalci	26	2.851-269.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci štiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha	27	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor