

KM 150/500 R LPG

Povsem hidravlični industrijski pometalni stroj s pogonom na utekočinjeni naftni plin z upravljanjem na zadnji strani s tremi kolesi. Za zahtevno uporabo pri proizvodnji gradbenih materialov, v kovinskopredelovalni industriji ali livarnah in drugih panogah, kjer nastajajo velike količine nečistoč.



Made in Europe



Številka naročila

1.186-147.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidravlični
- Zahteva malo vzdrževanja

Tehnični podatki

		4054278662442
Vrsta pogona		LPG
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Kubota
Pogon - zmogljivost	Kw	22
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	18000
Delovna širina	mm	1200
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1500
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1800
Posoda za smeti	l	500
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	12
Površina filtra	m ²	7
Teža (z dodatki)	Kg	2228
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	1317
Teža vključno z embalažo	Kg	2228
Mere (D × Š × V)	mm	2442 × 1570 × 1640

Oprema

Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, pnevmatike	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Zmogljiv sistem filtriranja

- Ploščati filter s površino filtriranja 7 m².
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
- Za pometanje brez prašenja.





Udobno delovno mesto

- Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
- Vse funkcije na vidnem polju.
- Opcijsko: kabine z ogrevanjem in klimatsko napravo.

Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu

- Enostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike.
- Enostaven dostop do prostora motorja za hitro in enostavno vzdrževanje.
- Menjava glavnega valja za pometanje in ploščatega filtra brez uporabe orodja.

PRIBOR ZA KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Ploščati filter				
Plosko naguban filter, zelen	1	6.988-159.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plosko naguban filter, bel	2	6.987-177.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	3	6.987-085.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehak				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-464.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-437.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-436.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Udobna kabina z ogrevanjem	11	2.852-133.7	Robusten okvir iz jeklenih cevi. Vsestranska zasteklitev. Zadnja šipa z možnostjo odpiranja. Levo stransko okno.	<input type="checkbox"/>
Komfortna kabina	12	2.851-264.7	Robustna jeklena konstrukcija zanesljivo varuje voznika pri njegovem delu. Popolnoma zastekljena kabina z zadnjim okencem in stranskim oknom na levi strani.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha z vetrobranskim steklom in brisalci	13	2.851-270.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci štiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha	14	2.851-268.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Številka naročila		
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Protection shield sweeper 150 - 170 R	15	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Pometanje / sesanje				
3. stranska metla ABS	16	2.851-277.7	Prilagodljiva uporaba za povečanje širine pometanja, pometanje na različnih višinah ali okoli ovir.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet za sesalnik KM 150-170 R	17	2.852-884.0	Nosilec za industrijske pometalce za prenašanje sesalnika NT 22/1 za mokro in suho sesanje. Olajša čiščenje vogalov v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Pokrov stranskih krtač	18	2.851-287.7	Pokrivalo za stransko krtačo omeji vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za stransko krtačo	19	2.851-287.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Sedež	22	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
Zbiralnik iz nerjavečega jekla	23	6.961-927.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.	<input type="checkbox"/>
Luči				
Delovne luči	24	2.851-279.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva				
ABS druga stranska krtača leva	25	2.851-274.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Kolesa iz polne gume, ki ne puščajo sledi	26	6.435-176.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itn. Ne puščajo sledi na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma	27	4.515-329.0	Priporočljivo pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	28	2.852-596.0	Za vezavo prahu. Vsebuje rezervoar za vodo iz nerjavnega jekla (60 l) in šobe za pršenje vode na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor