


KM 100/100 R BP

Udoben, sodoben pometalni stroj za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih in na prostem za površine od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.



Made in Germany



Številka naročila

1.280-103.0

- Samodejno čiščenje filtra
- Električni traksijski pogon
- Delo brez emisij

Tehnični podatki

		4039784468573
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / Kw	24 / 2,1
Vrsta pogona		Električen
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	6000
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama	m ² /h	7800
Delovna širina	mm	700
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1000
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1300
Kapaciteta baterije	Ah	240
Napetost baterije	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Posoda za smeti	l	100
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	6
Površina filtra	m ²	6
Teža (z dodatki)	Kg	320
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	300
Mere (D × Š × V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Oprema

Okrogli filter iz poliestra	■
Ročno čiščenje filtra	■
Avtomatsko čiščenje filtra	■
Plavajoč glavni pometalni valj	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Pokrov za grobo umazanijo	■
Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Prikazovalnik napolnjenosti baterije	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, ne puščajo sledi	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Naletna zaščita

- Za zaščito stroja za pometanje ter okolice, ki jo čistite.



Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem

- Po vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale.
- Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno.
- Menjava filtra brez orodja.



Prijazno vzdrževanje

- Menjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.

PRIBOR ZA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Okrogli filter				
Okrogli filter	1	6.414-532.0	Neprepusten, pralni filter za stroje za pometanje Kärcher zagotavlja bistveno nižje stroške vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	2	6.906-375.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehek				
Glavni valj za pometanje, naraven	3	6.906-533.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	4	6.906-532.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, antistatičen				
Glavni valj za pometanje, antistatičen	5	6.906-534.0	Za čiščenje statičnih površin (npr. preproge, umetna trava).	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	6	6.905-986.0	Standardna stranska krtača z univerzalnimi ščetinami za navadno umazanijo na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	7	6.906-133.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE				
Baterija	8	6.654-119.0	Potrebni so 4 kosi.	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-112.0	Pogonska baterija z nizkim vzdrževanjem in centralnim polnjenjem.	<input type="checkbox"/>
POLNILNIKI				
Polnilec	10	6.654-120.0	Za polnjenje baterij, ki ne potrebujejo vzdrževanja, 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
	11	6.654-107.0	Za polnjenje baterije 6.654-112.0.	<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma, brez sledi	12	2.641-129.7	Ne puščajo sledi na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
Pnevmatike, odporne na predrtje (zadaj), polna guma, ne puščajo sledi (eno kolo)	13	6.435-698.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcov itd. Preprečuje sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Delovne luči	14	2.640-551.0	Za dodatno osvetlitev, npr. v podzemnih garažah ali skladiščih.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Pometanje / sesanje				
Sesalnik	15	2.641-448.7	Za izredno veliko moč sesanja v vogalih in na dolge razdalje.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska luč				
Vrtljiva luč	16	2.643-886.0	Izboljša varnost pri delu	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva				
ABS druga stranska krtača leva	17	2.851-050.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
	18	2.640-284.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti (do tovarniške številke 11857)	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja z rotacijsko lučjo				
Zaščitna streha za operaterje z vsestransko opozorilno lučjo	19	2.640-496.7	Potrebna za upravljanje stroja za pometanje na območju z visokimi skladiščnimi regali. Ustreza standardu IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor