

KM 100/100 R G

Udoben in sodoben pometalni stroj s sedečim upravljanjem za profesionalno uporabo v notranjih prostorih in na prostem za površine od 8000 do 10.400 m²/h.



Made in Germany



Številka naročila

1.280-105.0

- Samodejno čiščenje filtra
- Ergonomski koncept rokovanja
- Popolnoma hidravlični, z minimalnim vzdrževanjem

Tehnični podatki

		4039784468580
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Pogon - zmogljivost	Kw	6,7
Vrsta pogona		Bencin
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	8000
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama	m ² /h	10400
Delovna širina	mm	700
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1000
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1300
Posoda za smeti	l	100
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	8
Površina filtra	m ²	6
Teža (z dodatki)	Kg	340
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	300
Mere (D × Š × V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Oprema

Okrogli filter iz poliestra	■
Ročno čiščenje filtra	■
Avtomatsko čiščenje filtra	■
Plavajoč glavni pometalni valj	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Pokrov za grobo umazanijo	■
Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Za uporabo zunaj	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, pnevmatike	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Naletna zaščita

- Za zaščito stroja za pometanje ter okolice, ki jo čistite.



Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem

- Po vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale.
- Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno.
- Menjava filtra brez orodja.



Prijazno vzdrževanje

- Menjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.

PRIBOR ZA KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Številka naročila		
ZAGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterija	1	7.654-001.0	Zagonska baterija +F48F486:F491	<input checked="" type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma	2	2.640-431.7	Priporočljivo pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd.	<input type="checkbox"/>
Pnevmatike proti predrtju (zadaj), polna guma	3	6.435-439.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcev itd.	<input type="checkbox"/>
Gume proti predrtju (zadnje), polna guma, brez sledi	4	6.435-746.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcev itd. Preprečuje sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Okrogli filter				
Okrogli filter	5	6.414-532.0	Neprepusten, pralni filter za stroje za pometanje Kärcher zagotavlja bistveno nižje stroške vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	6	6.906-375.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehek				
Glavni valj za pometanje, naraven	7	6.906-533.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	8	6.906-532.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, antistatičen				
Glavni valj za pometanje, antistatičen	9	6.906-534.0	Za čiščenje statičnih površin (npr. preproge, umetna trava).	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	10	6.905-986.0	Standardna stranska krtača z univerzalnimi ščetinami za navadno umazanijo na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	11	6.906-065.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	12	6.906-022.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	13	6.906-133.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Delovne luči	14	2.640-551.0	Za dodatno osvetlitev, npr. v podzemnih garažah ali skladiščih.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Pometanje / sesanje				
Sesalna cev	15	2.641-689.0	Za sesanje vogalov	<input type="checkbox"/>
Rotacijska luč				
Vrtljiva luč	16	2.643-886.0	Izboljša varnost pri delu	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva				
ABS druga stranska krtača leva	17	2.851-049.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
	18	2.850-571.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti (do tovarniške številke 11857)	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja z rotacijsko lučjo				
Zaščitna streha za operaterje z vsestransko opozorilno lučjo	19	2.640-468.7	Potrebna za upravljanje stroja za pometanje na območju z visokimi skladiščnimi regali. Ustreza standardu IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor