

BR 47/35 ESC EP

Za temeljito in vzdrževalno čiščenje tekočih stopnic. Površinska zmogljivost: 2-3 tekoče stopnice na uro (vzdrževalno čiščenje), 0,5-1 tekoče stopnice na uro (temeljito čiščenje).



Številka naročila

1.310-109.0

- Čisti gibljive stopnice in gibljive trakove za čas njihovega dela
- Opremljen s standardno ščetko za pranje in sesalno ščetko
- Zanesljivo vsesava vodo

Tehnični podatki


		4039784470019
Vrsta pogona		Omrežno napajanje
Delovna širina krtač	mm	470
Posoda sveža/umazana voda	l	35 / 35
Hitrost vrtenja krtače	rpm	870 - 1090
Poraba vode	l/min	max. 1
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	75
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Mere (D × Š × V)	mm	1129 × 480 × 1031

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Krtače za čiščenje		■
Sesalne krtače		■
Omrežno napajanje		■
Sesalni motor	W	800

■ Vključno v dobavo



Izjemna zmogljivost povratnega sesanja

- Z dvema zelo močnima sesalnima turbinama v povezavi s 4 ravnimi sesalnimi cevmi in ustreznimi nastavki lahko zanesljivo posesate odvečno vodo.
- Preprečuje, da bi voda odteka v jašek pod tekočimi stopnicami.

Prilagojen tekočim stopnicam

- Nastavki, ki segajo v profile tekočih stopnic, skrbijo za potreben podtlak.
- Za različne tipe tekočih stopnic so dobavljivi različni nastavki. Tako boste lahko optimalno odsesali odvečno vlago s tekočih stopnic.

Udoben položaj na zadnji strani naprave med delovanjem

- Za enostavno upravljanje

PRIBOR ZA BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Številka naročila		
DODATKI ZA ČISTILNIKE TEKOČIH STOPNIC				
Krtače				
Krtače Standard	1	5.762-266.0	Naprava potrebuje 2 kosa. Za čiščenje z navadne umazanije.	<input checked="" type="checkbox"/>
Krtače, sprejemne krtače	2	5.762-268.0	Naprava potrebuje 2 kosa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Krtače trde	3	5.762-267.0	Naprava potrebuje 2 kosa. Za čiščenje trdovratne umazanije na neobčutljivih površinah.	<input type="checkbox"/>
Ostalo				
Vodilo Standard	4	5.032-932.0	Vodila Standard.	<input checked="" type="checkbox"/>
Strgalo z zarezami	5	6.369-507.0	KONE + Schindler, za ročno odstranjevanje umazanije, ki se tdno drži podlage, npr. kamenčki in podobno	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-508.0	Thyssen + OTIS, za ročno odstranjevanje umazanije, ki se tdno drži podlage, npr. kamenčki in podobno	<input type="checkbox"/>
Profil predloge BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0	Za čistilnik tekočih stopnic Kärcher BR 47/35 ESC: predloga za določanje pravih dovodnih in sledilnih krtač za različne profile proizvajalcev tekočih stopnic.	<input type="checkbox"/>
Nastavki za čiščenje tekočih stopnic				
Vstopni nastavki, sivi	8	6.369-509.0	KONE, O&K.	<input type="checkbox"/>
Izstopni nastavki, sivi	9	6.369-519.0		<input type="checkbox"/>
Vstopni nastavek, črn	10	6.369-510.0	OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	<input type="checkbox"/>
Izstopni nastavek, črn	11	6.369-520.0		<input type="checkbox"/>
Vstopni nastavek, zelen	12	6.369-511.0	Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	<input type="checkbox"/>
Izstopni nastavek, zelen	13	6.369-521.0		<input type="checkbox"/>
Vstopni nastavek, bel	14	6.369-512.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Številka naročila		
DODATKI ZA ČISTILNIKE TEKOČIH STOPNIC				
Nastavki za čiščenje tekočih stopnic				
Izstopni nastavek, bel	15	6.369-522.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>
Vstopni nastavki, modri	16	6.369-914.0	OTIS, model 622 in 913.	<input type="checkbox"/>
Izstopni nastavki, modri	17	6.369-915.0	OTIS, Modell 622 und 913.	<input type="checkbox"/>
Vstopni nastavki, oranžni	18	6.371-321.0	Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	<input type="checkbox"/>
Izstopni nastavki, oranžni	19	6.371-322.0		<input type="checkbox"/>
Vstopni nastavki, rumeni	20	6.371-272.0	Vstopni nastavki za tekoče stopnice proizvajalcev Thyssen-Krupp in Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Izstopni nastavki, rumeni	21	6.371-273.0	Izstopni nastavki za tekoče stopnice proizvajalcev Thyssen-Krupp in Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Ročne blazinice				
Ročne filc plošče	22	6.369-513.0	KONE, zelena, za ročno čiščenje navpičnih površin.	<input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	OTIS, za ročno čiščenje vertikalnih površin.	<input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Schindler, za ročno čiščenje vertikalnih površin.	<input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Thyssen, za ročno čiščenje vertikalnih površin.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Podaljšek	26	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	27	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	28	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor