


BD 43/35 C CLASSIC EP

Z omrežnim napajanjem (230 V/50 Hz) in hkrati zelo ugoden: čistilno-sesalni stroj, ki uporablja ploščno tehnologijo in očisti do 1700 m²/h. Za ekonomično temeljno in vzdrževalno čiščenje in poliranje površin do velikosti 900 m².



Številka naročila

1.515-401.0

- Učinkovita 1-ploščna (disk) tehnologija.
- Omrežni pogon
- Nerjavječi okvir

Tehnični podatki

		4054278059532
Vrsta pogona		Omrežno napajanje
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	430
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	35 / 35
Teoretična površinska zmogljivost	ft ² /hr	1720
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	1250
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Poraba vode	l/min	max. 2,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Vrsta toka	V / Hz	230 / 50
Teža brez dodatkov	Kg	48
Mere (D × Š × V)	mm	1135 × 520 × 1025

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Ščetka za disk	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Omrežno napajanje	■
Sesalni lok, V-oblika	■

■ Vključno v dobavo



Trpežni upravljalni elementi

- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.



Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči


- Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje.
- Kratek čas uvajanja za delo z napravo.
- Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.



Majhna, kompaktna naprava

- Še posebno okretna naprava.
- Dobra preglednost nad površino čiščenja.


PRIBOR ZA BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	1	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornoga na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	■
Sesalna letev, 850 mm, raven	2	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	□
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki črke V, obstojen proti olju, rebrost, 1010 mm	3	6.273-023.0	Komplet rebrostih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrost, 890 mm	4	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrosti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	5	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	□
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 890 mm	6	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	□
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	7	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	□
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 430 mm	8	4.905-022.0	Srednje trda ploščata krtača (430 mm) v rdeči izvedbi za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine iz polipropilena: 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	■
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 430 mm	9	4.905-023.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 430 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish Mixture; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 430 mm	10	4.905-025.0	Trda ploščata krtača (430 mm) v črni izvedbi za neobčutiljive obloge. Za temeljno čiščenje in zelo trdovratno umazanijo. Ščetine iz Tynexa; 1,0 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 403 mm	11	4.762-592.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 43.	□
Krožnik za pogon blazinice, 403 mm	12	4.762-533.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	□
Plošče				
Blazinica, zelo mehka, bela, 432 mm, 5 x	13	6.369-469.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	□
Blazinica, mehak, bež, 432 mm, 5 x	14	6.371-081.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 432 mm. Za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 432 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	5 plošč, trde, črne. Premer 432 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 432 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih z visokim sijajem, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 432 mm, 2 x	21	6.371-023.0	Komplet melaminskih plošč s premerom 432 mm za naše stroje z eno ploščo z delovno širino 43 cm in polirno-sesalne stroje s krtačno glavo D 43. Za čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Podaljšek	22	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
Cev za polnjenje	23	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	24	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	25	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	26	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	27	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	28	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



29




30



31



32



33



34



35



36

		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Držalo za pršilko	29	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	30	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	31	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Izpustna cev s kroglično pipo ABS	32	2.643-977.0	Izpustna cev omogoča odmerjen izpust umazane vode iz rezervoarjev naših polirno-sesalnih strojev BD 43/25 C in BD 43/35 C. Uravnavanje pretoka vode s kroglično pipo.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	33	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	34	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	35	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	36	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor