

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH

BD 43/25 C Bp Pack je čistilno-sesalni stroj s ploščno tehnologijo, ki deluje na baterijo (76 Ah). Posebej primeren za redno vzdrževalno in temeljito čiščenje površin do 900 m².



Številka naročila

1.515-403.0

- Učinkovita 1-ploščna (disk) tehnologija.
- Baterijski pogon
- Nerjaveči okvir

Tehnični podatki

		4054278188003
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	430
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	25 / 25
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	1720
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	860
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 80
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 8,7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	230 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Poraba vode	l/min	max. 2,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	66
Teža brez dodatkov	Kg	44
Mere (D × Š × V)	mm	1135 × 520 × 1025

Oprema

Ščetka za disk	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Baterija	■
Baterijski polnilnik	■
Sesalni lok, V-oblika	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Trpežni upravljalni elementi

- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.



Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči

- Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje.
- Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo.
- Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.



Majhna, kompaktna naprava

- Zelo okreten in zelo enostavno manevriranje.
- Zelo dober pogled na območje, ki ga je treba očistiti.

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH


1.515-403.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 430 mm	1	4.905-022.0	Srednje trda ploščata krtača (430 mm) v rdeči izvedbi za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine iz polipropilena; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 430 mm	2	4.905-023.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 430 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish Mixture; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 430 mm	3	4.905-025.0	Trda ploščata krtača (430 mm) v črni izvedbi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in zelo trdovratno umazanijo. Ščetine iz Tynexa; 1,0 mm debeline, 41 mm dolžine.	<input type="checkbox"/>
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	4	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornoga na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna letev, 850 mm, raven	5	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	<input type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	6	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	7	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	8	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	9	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 80 Ah, brez vzdrževanja	11	2.815-090.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 80 Ah (C5) obsega dve posamezni bateriji AGM z napetostjo po 12 V in kapaciteto 80 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Baterija, 12 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	12	6.654-093.0	Pogonska baterija z gelom brez vzdrževanja. Z 12 V / 76 Ah (5h). Za 24-voltno napravo sta potrebni 2 bateriji, za naprave 36V pa 3.	<input type="checkbox"/>
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	13	6.654-329.0	Vključuje priključno vtičnico za naše polirno-sesne stroje BD 43/25 in BD 50/50 Classic: 24-voltni polnilnik za baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja, s kapaciteto med 70 in 105 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	6.654-067.0	Za baterije 6.654-048.0 und 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.515-403.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	15	6.654-179.0	Za baterijo 6.654-097, za delovanje z 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	16	2.638-036.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s povezovalnim kablom in distančnikom.	<input checked="" type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Pobiralec smeti 100 cm	17	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	18	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlaken in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	19	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlaken in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	20	5.999-045.0	ECO!Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, zelo mehka, bela, 432 mm, 5 x	21	6.369-469.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, mehak, bež, 432 mm, 5 x	22	6.371-081.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 432 mm, 5 x	23	6.369-470.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 432 mm. Za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 432 mm, 5 x	24	6.369-472.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 432 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 432 mm, 5 x	25	6.369-473.0	5 plošč, trde, črne. Premer 432 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 403 mm	26	4.762-592.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 43.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 403 mm	27	4.762-533.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 432 mm, 5 x	28	6.371-256.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.515-403.0



			Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE					
Diamantne blazinice					
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 432 mm, 5 x	29	6.371-257.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>	
Diamantna blazinica, fina, zelena, 432 mm, 5 x	30	6.371-238.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 432 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih z visokim sijajem, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>	
Blazinice iz melamina					
Melaminska blazinica, siva / bela, 432 mm, 2 x	31	6.371-023.0	Komplet melaminskih plošč s premerom 432 mm za naše stroje z eno ploščo z delovno širino 43 cm in polirno-sesalne stroje s krtačno glavo D 43. Za čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>	
OSTALI DODATKI BR / BD					
Dodatki Home-Base					
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	32	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>	
Komplet univerzalnih kavljev	33	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>	
Držalo za ročaj, siva	34	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Držalo za pršilko	35	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Komplet Homebase box	36	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>	
Adapter Homebase	37	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>	
Dvojni kavelj	38	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Držalo za sesalni lok	39	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>	
Pripomočki za doziranje					
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	40	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>	
Razno					
Cev za polnjenje	41	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>	
KOMPLETI					
Drugi kompleti					
Izpustna cev s kroglično pipo ABS	42	2.643-977.0	Izpustna cev omogoča odmerjen izpust umazane vode iz rezervoarjev naših polirno-sesalnih strojev BD 43/25 C in BD 43/35 C. Uravnavanje pretoka vode s kroglično pipo.	<input type="checkbox"/>	

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.515-403.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	43	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pripor za sesalne cevi	44	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	45	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	46	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor