

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

Baterijski, kompaktni potisni čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack s 43 cm delovne širine, 25-litrskimi rezervoarji, disk krtačno glavo in 80-Ah litij-ionsko baterijo.



Številka naročila

1.515-408.0

Tehnični podatki

		4054278842172
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	430
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	25 / 25
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	1720
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	860
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	24 / 80
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	230 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Poraba vode	l/min	max. 2,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	66
Teža brez dodatkov	Kg	44
Mere (D × Š × V)	mm	1135 × 520 × 1025

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Ščetka za disk	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Baterija	■
Baterijski polnilnik	■
Sesalni lok, V-oblika	■
■ Vključno v dobavo	



Dolgotrajna litij-ionska baterija

- Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.
- Baterijska tehnologija brez vzdrževanja.



Robustna oblika

- Trdni kontrolni elementi, zasnovani za vsakodnevno uporabo.
- Visoka zanesljivost in vzdržljivost.



Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči

- Nadzorna plošča, ki je enostavna za krmarjenje, s samoumevnimi piktogrami.
- Varnostno stikalo in elektromagnetni ventil za samodejno zaustavitev vode.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč barvno označenimi kontrolnimi elementi.

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI


1.515-408.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 430 mm	1	4.905-022.0	Srednje trda ploščata krtača (430 mm) v rdeči izvedbi za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine iz polipropilena; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	■
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 430 mm	2	4.905-023.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 430 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish Mixture; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 430 mm	3	4.905-025.0	Trda ploščata krtača (430 mm) v črni izvedbi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in zelo trdovratno umazanijo. Ščetine iz Tyneza; 1,0 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	4	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	■
Sesalna letev, 850 mm, raven	5	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	□
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrost, 1010 mm	6	6.273-023.0	Komplet rebrostih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrost, 890 mm	7	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrosti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	8	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	□
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	9	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	□
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	11	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Polnilec Li-Ion baterij, 24 V	12	6.654-479.0	Zunanji polnilec baterij (24 V/12 A) za polnjenje Li-Ion baterij v spodaj navedenih čistilno-sesalnih strojev Kärcher.	■
SWEEPING				
Pickers				
Pobiralec smeti 100 cm	13	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	14	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlaknen in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



			Številka naročila		
TEXTILES DURABLE					
Pockets					
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	15	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlaklen in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.		<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING					
Spraymopsystems					
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	16	5.999-045.0	ECO!Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.		<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE					
Plošče					
Blazinica, zelo mehka, bela, 432 mm, 5 x	17	6.369-469.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.		<input type="checkbox"/>
Blazinica, mehka, bež, 432 mm, 5 x	18	6.371-081.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.		<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 432 mm, 5 x	19	6.369-470.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 432 mm. Za čiščenje vseh vrst tal.		<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 432 mm, 5 x	20	6.369-472.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 432 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje.		<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 432 mm, 5 x	21	6.369-473.0	5 plošč, trde, črne. Premer 432 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.		<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče					
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 403 mm	22	4.762-592.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 43.		<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 403 mm	23	4.762-533.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.		<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice					
Diamantna blazinica, groba, bela, 432 mm, 5 x	24	6.371-256.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 432 mm, 5 x	25	6.371-257.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 432 mm, 5 x	26	6.371-238.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 432 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih z visokim sijajem, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.		<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina					
Melaminska blazinica, siva / bela, 432 mm, 2 x	27	6.371-023.0	Komplet melaminskih plošč s premerom 432 mm za naše stroje z eno ploščo z delovno širino 43 cm in polirno-sesalne stroje s krtačno glavo D 43. Za čiščenje mikroporoznih površin.		<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD					
Dodatki Home-Base					
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	28	9.753-023.0	Za pritrnitev brisalnika na napravo.		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet univerzalnih kavljev	29	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	30	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	31	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	32	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plasten s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	33	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	34	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	35	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	36	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Razno				
Cev za polnjenje	37	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Izpustna cev s kroglično pipo ABS	38	2.643-977.0	Izpustna cev omogoča odmerjen izpust umazane vode iz rezervoarjev naših polirno-sesalnih strojev BD 43/25 C in BD 43/35 C. Uravnavanje pretoka vode s kroglično pipo.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	39	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	40	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	41	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	42	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor