

KÄRCHER

T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Lahek sesalnik T 7/1 eco!efficiency privarčuje 40 % in je opremljen z ojačano košaro glavnega filtra za sesanje brez filtrske vreče, snemljivim 7 m kablom, kavljem za kabel in antistatičnim nastavkom za cev.



Made in Europe



eco!efficiency

Številka naročila

1.527-145.0

- Zmanjšana poraba električne energije
- Vtični mrežni kabel
- Nizka raven hrupa

Tehnični podatki

		4039784830677
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Zračni tok	l/s	46
Nominalna moč	W	500
Prostornina posode	l	7
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Teža brez dodatkov	Kg	5,7
Teža vključno z embalažo	Kg	7,667
Mere (D × Š × V)	mm	350 × 310 × 340

Oprema

Sesalna cev	m	2 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Kombinirana talna šoba		■
Material posode		Plastika
Clip sistem za podaljševanje cevi		■
Razred zaščite		II
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo



Posebej močen trajni glavni filter

- Sesanje brez filtrske vrečke, tudi v daljših intervalih.



Kavelj za kabel

- Električni omrežni kabel se preprosto postavi na kljukice za kabel. Na ta način so možnosti za nevarne okoliščine med vožnjo onemogočene.



Shranjevanje pribora

- Udobno shranjevanje pribora na zadnji strani aparata.

PRIBOR ZA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Plastični okvir s ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	■
Permanentna košara glavnega filtra, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Košara za filter za T 7/1 in T 10/1 se lahko uporablja kot glavni filter, pri čemer je možno delovanje z ali brez filtrirne vrečke. Plastični okvir s tkanino iz najlona se lahko pere do 40 ° C.	□
Filtrska vrečka iz blaga				
Filtrska vrečka iz tkanine	3	6.904-316.0	Filtrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.	□
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
Filter za zaščito motorja, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	5	6.414-611.0		□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Kombinirane šobe, suho sesanje				
Kombinirana šoba, DN 35, 295 mm	7	2.889-179.0	Talna šoba iz plastike DN 35, preklonpa	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	9	2.889-197.0	Šoba za parket, z veliko delovno širino	□
Talne šobe				
Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm	10	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	11	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	□
Šoba za fuge, DN 32, plastična, 210 mm	12	6.903-403.0	Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.	□
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	13	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	□
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača DN 35	14	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača, DN 32	15	6.903-887.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 32, plastika) z nastavkom za krtačo PA meri 70 × 45 mm. Samo za sesalnike BV in T.	<input type="checkbox"/>
Turbo šobe				
Turbo sesalna šoba	16	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	<input type="checkbox"/>
Turbo talna šoba	17	2.860-114.0	Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev kromirana	18	6.902-074.0	Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	19	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	20	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	21	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	22	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	23	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	24	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrske vrečke iz koprane, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-335.0	Troslojne filtrske vrečke iz koprane, odporne na trganje, za prah razreda M. Vsebina: 10 kosov.	<input type="checkbox"/>
Filtrirne vrečke iz koprane, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-336.0	Filtrska vrečka iz koprane, 3-slojna, odporna proti trganju, razred prahu M / velika potrošniška embalaža.	<input type="checkbox"/>
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-333.0	10 papirnatih filtrskih vrečk (BIA-C prah razreda M) za uporabo v vseh industrijskih sesalnikih (npr. T 7/1 in T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papirnate filtrirne vrečke, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-337.0	Za večje potrošnike : 300.kos papirnatih filtrskih vrečk (razred prahu BIA-C M) so primerne kot dodatna oprema za vse izvedbe industrijskega suhega sesalnik T 7/1 in T 10/1.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Številka naročila		
FILTER BAGS				
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-370.0	Papirne filtrirne vreče za odstranjevanje brez prašenja.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Razširitveni kosi (cev -> šoba)				
Element za razširitev	30	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	31	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	32	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor