

## T 10/1 ADV

Posebej za izvajalce gradbenih del: T 10/1 Adv sesalnik za suho sesanje z napajalnim kablom, antistatičnim upogibom, shrambo za kabel in trajno glavno filtrsko košaro za sesanje s filtrsko vrečko ali brez nje.



### Številka naročila

1.527-154.0

- Vtični mrežni kabel
- Parkirni položaj talne šobe
- Posebej močen trajni glavni filter

### Tehnični podatki

		4039784725157
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Zračni tok	l/s	43
Nominalna moč	W	700
Prostornina posode	l	10
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	57
Teža brez dodatkov	Kg	5,4
Teža vključno z embalažo	Kg	9,194
Mere (D × Š × V)	mm	355 × 310 × 410

### Oprema

Sesalna cev	m	2 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Kombinirana talna šoba		■
Antistatični sistem		■
Material posode		Plastika
Vtični mrežni kabel		Standard
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo



## Velik, okrogel, trajni glavni filter iz pralne kobre

- Izredno stabilen in dovolj dobro zatesnjen, da ga lahko tudi dlje časa uporabljate brez filtrske vrečke.



## Enostavno servisiranje

- Kabel lahko z odvrtjem 2 vijakov hitro in brez predznanja zamenjate sami. Tako boste prihranili čas in denar.



## Upravljanje prek nožnega stikala

- Brez napornega pripogibanja pri vsakodnevnem delu.

## PRIBOR ZA T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Košare za glavne filtre</b>				
Permanentna košara glavnega filtra, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	■
Permanentna košara glavnega filtra, T 10/1	2	2.889-292.0	Glavna filtrirna košara je namenjena uporabi s filtri HEPA 14 (št. za naročilo 2.889-293.0).	□
<b>HEPA, filter za prah razreda H</b>				
Komplet HEPA 14	3	2.889-294.0	Filtrski komplet HEPA obsega filter HEPA H14 (2.889-293.0) in pripadajočo glavno košaro filtra.	□
Filter HEPA-14, za T 10/1 IN T 11/1	4	2.889-293.0	Poveča zmogljivost filtra in izboljša prezračevanje zraka: zelo učinkovit filter HEPA-14 ponuja stopnjo ločevanja v 99,995% in je certificiran v skladu s standardom DIN EN 1822:2019.	□
<b>Filtrska vrečka iz blaga</b>				
Filtrska vrečka iz tkanine	5	6.904-316.0	Filtrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.	□
<b>Filter odpadnega zraka</b>				
Filter za zaščito motorja, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	6	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
Filtrirna pena, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	7	4.414-015.0	Učinkovit izpušni filter iz flisa PES (filtrirna pena) velikosti 128 x 97 mm. Vsebina: 3 kosi.	□
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Kombinirane šobe, suho sesanje</b>				
Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm	9	2.889-129.0	Talna šoba iz plastike, DN 35, preklopna.	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	11	2.889-197.0	Šoba za parket, z veliko delovno širino	□
<b>Talne šobe</b>				
Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm	12	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	13	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	□
<b>Šobe za oblazinjene površine</b>				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	14	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Turbo šobe</b>				
Turbo sesalna šoba	15	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	<input type="checkbox"/>
Turbo talna šoba	16	2.860-114.0	Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Sesalna cev kromirana	17	6.902-074.0	Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	18	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	19	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	20	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI ŠOB</b>				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjene, sesalna krtača, DN 35	21	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Adapter old packaged NW35	22	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE</b>				
Komplet za popravila Kärcher NW35	23	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprane, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Izjemno trpežne, troslojne filtrske vrečke iz koprane za prah razreda M. V primerjavi s papirnatiimi vrečkami vam sestava koprane omogoča dva do trikratno večji volumen polnjenja. Standard za T 10/1 in T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Filtrirne vrečke iz koprane, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Filtrska vrečka iz koprane, 3-slojna, odporna proti trganju, razred prahu M / velika potrošniška embalaža.	<input type="checkbox"/>
<b>Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)</b>				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	10 papirnatih filtrskih vrečk (BIA-C prah razreda M) za uporabo v vseh industrijskih sesalnikih (npr. T 7/1 in T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papirnate filtrirne vrečke, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Za večje potrošnike : 300.kos papirnatih filtrskih vrečk (razred prahu BIA-C M) so primerne kot dodatna oprema za vse izvedbe industrijskega suhega sesalnik T 7/1 in T 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Razširitveni kosi (cev -&gt; šoba)</b>				
Element za razširitev	28	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Številka naročila		
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Reducirna objemka</b>				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	29	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet reducirnih / razširitvenih objemk</b>				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
  Dodatni pribor