

## T 7/1 CLASSIC

T 7/1 Classic s standardno filtrsko vrečko iz flisa je sesalnik začetnega razreda z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo, veliko sesalno močjo ter s priključkom za kabel. Omenjeni sesalnik je zelo lahek in ergonomski.



### Številka naročila

1.527-181.0

- Izjemno lahek (< 3,5 kg)
- Velika moč sesanja
- Nizka raven hrupa

### Tehnični podatki

		4039784997073
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Zračni tok	l/s	40
Nominalna moč	W	850
Prostornina posode	l	7
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Teža brez dodatkov	Kg	3,5
Teža vključno z embalažo	Kg	6
Mere (D × Š × V)	mm	375 × 285 × 310

### Oprema

Sesalna cev	m	2 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	3 × 0,35 / Plastika
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Kombinirana talna šoba	■	
Material posode		Plastika
Razred zaščite		II
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo




## Majhna teža

- V primerjavi s konkurenčnimi modeli, do 50% manj teže z enakim volumnom posode.



## Glavna filtrska košara za optimalno ločevanje prahu

- Permanentni glavni filter zagotavlja optimalno ločevanje prahu in tako omogoča delovanje brez filtrske vrečke.



## Maksimalna sesalna zmogljivost ob minimalni porabi energije

- Optimiziran pretok zraka zagotavlja najboljšo sesalno moč, zato so prevelike turbine popolnoma odveč.
- V primerjavi s konkurenčnimi modeli je poraba energije nižja za skoraj 25 odstotkov.
- Z manjšo porabo energije je sesalna moč v talnih šobah za 25 odstotkov višja v primerjavi s konkurenčnimi modeli.



## PRIBOR ZA T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Košare za glavne filtre</b>				
Permanentna košara glavnega filtra, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Plastični okvir z najlonsko tkanino, pralen do 40 ° C.	■
<b>Filter odpadnega zraka</b>				
Filter za zaščito motorja, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	2	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Plastično koleno, sistem sponk C-35 (sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka)	3	2.840-040.0	DN 35 plastično koleno za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	■
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Kombinirane šobe, suho sesanje</b>				
Kombinirana šoba, DN 35, 270 mm	4	6.907-496.0	Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike z DN 35 priključkom.	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	6	2.889-197.0	Šoba za parket, z veliko delovno širino	□
<b>Talne šobe</b>				
Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm	7	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	8	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	□
Ozka šoba za fuge, 340 mm dolžine, DN 35	9	9.770-638.0	Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 340 mm.	□
Šoba za fuge, DN 35, plastična, 250 mm	10	6.906-240.0	Plastična šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 250 mm.	□
<b>Šobe za oblazinjene površine</b>				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	11	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	□
Šoba za oblazinjene površine	12	9.770-605.0	Oblazinjena šoba iz plastike	□
<b>Sesalni čopiči</b>				
Sesalna krtača DN 35	13	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	□
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, plastične</b>				
Sesalna cev	14	5.481-010.0	3 x priložena v standardni dodatni opremljeni (T 7/1 Classic)	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Garnitura sesalnih cevi DN 35, nerjaveče jeklo, vsaka sesalna cev je dolga 480 mm	15	2.643-464.0	Set sesalnih cevi iz nerjavečega jekla z nazivno širino DN 35 za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Dolžina: 480 mm vsaka posebej.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, Clip sistem	16	2.889-100.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI ŠOB</b>				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	17	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	<input type="checkbox"/>
<b>NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE</b>				
Komplet za popravila Kärcher NW35	18	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprne, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1	19	6.904-084.0	Filtrske vrečke iz koprne, 3-slojne, odporne proti trganju, razreda prahu M. Standard za model T 7/1. Vsebina: 10 kosov.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor