

T 10/1 ADV HEPA

Kompaktno, ergonomsko, stabilno in robustno zasnovani suhi sesalnik T 10/1 Adv HEPA prepričuje s tihim delovanjem, visoko učinkovitim filtrom HEPA 14 in prijazno uporabo.



Made in Europe

Številka naročila

1.527-419.0

- Izredno učinkovit HEPA 14 filter
- Vtični mrežni kabel
- Posebej močen trajni glavni filter

Tehnični podatki

		4054278805726
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Zračni tok	l/s	43
Nominalna moč	W	700
Prostornina posode	l	10
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	57
Teža brez dodatkov	Kg	6,5
Teža vključno z embalažo	Kg	9,154
Mere (D × Š × V)	mm	355 × 310 × 410

Oprema

Sesalna cev	m	2 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Zaščitni filter motorja	Kos(i)	1
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Kombinirana talna šoba	■	
Antistatični sistem	■	
Material posode		Plastika
HEPA filter		Filter HEPA 14
Vtični mrežni kabel		Standard
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo



Izredno učinkovit HEPA 14 filter

- Za najstrožje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih.
- Visoka stopnja filtriranja in izločanja v višini 99,995 % zadrži celo najmanjše delce.
- Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.



Prijazen servis

- Preprosta menjava omrežnega kabla tudi brez predhodnega znanja.
- Zmanjšuje potrebni čas in servisne stroške.



Trpežna, robustna zasnova naprave

- Dolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost.
- Preprosto in udobno prenašanje ter shranjevanje.
- Robusten odbijač ščiti napravo pred sunki in udarci.

PRIBOR ZA T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 10/1	1	2.889-292.0	Glavna filtrirna košara je namenjena uporabi s filtri HEPA 14 (št. za naročilo 2.889-293.0).	■
HEPA, filter za prah razreda H				
Filter HEPA-14, za T 10/1 IN T 11/1	2	2.889-293.0	Poveča zmogljivost filtra in izboljša prezračevanje zraka: zelo učinkovit filter HEPA-14 ponuja stopnjo ločevanja v 99,995% in je certificiran v skladu s standardom DIN EN 1822:2019.	■
Komplet HEPA 14	3	2.889-294.0	Filtrski komplet HEPA obsega filter HEPA H14 (2.889-293.0) in pripadajočo glavno košaro filtra.	□
Filter odpadnega zraka				
Filtrirna pena, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	4	4.414-015.0	Učinkovit izpušni filter iz flisa PES (filtrirna pena) velikosti 128 × 97 mm. Vsebina: 3 kosi.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Kombinirane šobe, suho sesanje				
Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm	6	2.889-129.0	Talna šoba iz plastike, DN 35, preklapna.	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	7	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	8	2.889-197.0	Šoba za parket, z veliko delovno širino	□
Talne šobe				
Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm	9	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	10	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	□
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	11	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	□
Turbo šobe				
Turbo sesalna šoba	12	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	□
Turbo talna šoba	13	2.860-114.0	Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev kromirana	14	6.902-074.0	Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, T, DN 35, 2,5 m, sponka 2.0, clip sistem	15	2.889-133.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho in mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	16	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	17	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	18	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalniki za suho in mokro sesanje ter sesalniki za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	19	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalniki na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	20	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprne, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	21	6.904-315.0	Izjemno trpežne, troslojne filtrske vrečke iz koprne za prah razreda M. V primerjavi s papirnatimi vrečkami vam sestava koprne omogoča dva do trikratno večji volumen polnjenja. Standard za T 10/1 in T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Filtrirne vrečke iz koprne, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-321.0	Filtrska vrečka iz koprne, 3-slojna, odporna proti trganju, razred prahu M / velika potrošniška embalaža.	<input type="checkbox"/>
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-333.0	10 papirnatih filtrskih vrečk (BIA-C prah razreda M) za uporabo v vseh industrijskih sesalnikih (npr. T 7/1 in T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papirnate filtrirne vrečke, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	24	6.904-337.0	Za večje potrošnike : 300.kos papirnatih filtrskih vrečk (razred prahu BIA-C M) so primerne kot dodatna oprema za vse izvedbe industrijskega suhega sesalnik T 7/1 in T 10/1.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Razširitveni kosi (cev -> šoba)				
Element za razširitev	25	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalniki.	<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	26	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	27	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor