

## IB 15/120

Ice Blaster IB 15/120 je eden najbolj zmogljivih naprav za čiščenje s suhim ledom na trgu. Prepričal vas bo s svojo trpežnostjo, zanesljivo tehniko in najboljšimi rezultati.



### Številka naročila

1.574-104.0

- Robusten in zanesljiv
- Separator olja in vode
- Za najintenzivnejšo uporabo

### Tehnični podatki

		4039784638228
Priključna moč	Kw	0,6
Ohišje / ogrodje		Nerjaveče jeklo (1.4301)
Dolžina kabla	m	7
Zračni tlak	bar / Mpa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Kakovost zraka		Suho in brezoljno
Volumski tok zraka	m <sup>3</sup> /min	2 - 12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	125
Kapaciteta suhega ledu	Kg	40
Peleti suhega ledu (premer)	mm	3
Poraba suhega ledu	kg/h	30 - 120
Število faz	Ph	1
Frekvenca	Hz	50 - 60
Napetost	V	220 - 240
Teža brez dodatkov	Kg	91
Teža (z dodatki)	Kg	101,5
Mere (D × Š × V)	mm	1000 × 800 × 1300

### Oprema

Kovček s šobami s penastim vložkom	■	
Mazivo za navoj šob	■	
Šoba s ploščatim curkom	■	
Vložek za šobo za ploščat curek	mm	8
Viličast ključ (za menjavo šob)	Kos(i)	2
Šoba za okrogel curek, XL, dolga	■	
Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko	■	
Razpršilna pištola (ergonomska in varna)	■	
Stikalo "samo zrak" ali "led in zrak" na pištoli	■	
Elektronsko krmiljenje	■	
Vključno z navitjem ozemljitvene vrvi	■	
Separator olja in vode	■	

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Držalo za kovček za šobe

- Razpršilne šobe in orodje imate vedno pri roki na stroju.
- Kovček za šobe je nameščen na strani naprave, saj je tako varen pred umazanijo.



## Najvišja mera mobilnosti

- Naprava je optimalno uravnotežena za udobno manevriranje na neravnem terenu.
- Streme spredaj in zadaj na napravi za premagovanje stopnic.



## Samodejno praznjenje preostalega suhega ledu

- Praznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila.
- Stroj ne zamrzne

## PRIBOR ZA IB 15/120 1.574-104.0



		Številka naročila		
<b>SUPER CLASS</b>				
<b>Razpršilna pištola in razpršilna cev</b>				
Razpršilna pištola, XXL, Heavy duty	1	4.775-836.0	Ergonomska in lahka razpršilna pištola za z varnostno napravo pred nenamernim sproženjem. Izberete lahko med komprimiranim zrakom in suhim ledom ali samo stisnjenim zrakom.	■
Razpršilna cev, 3/4"	2	4.013-043.0	8 m dolga tazpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitrimi spojkami, neoznačen zunanji ovoj, brez silikona (premer 3/4 "). Cevi se lahko podaljšajo brez dodatnega adapterja.	■
Razpršilna pištola, XXL, adv	3	4.775-837.0	Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavita neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklap med "samo zrak" ali "zrak in led".	□
<b>Pršilne šobe, visok tlak</b>				
Šoba s ploščatim curkom, 50 mm	4	4.574-033.0	Ravna ventilatorska šoba z optimizirano geometrijo šobe. Odličen rezultat čiščenja z visoko zmogljivostjo na območju.	■
Nastavek za šobo s ploščatim curkom, L	5	4.574-030.0	Nastavek za šobo za uravnavanje volumna pretoka zraka.	■
Šoba z okroglim curkom, XL, dolga	6	4.574-049.0	Izjemno zmogljiva okrogla šoba z inovativno obliko za največjo učinkovitost čiščenja z nizko porabo zraka. Idealno za težko umazanijo. Indeks pretoka zraka: XL	■
Šoba s ploščatim curkom, XXL, 75mm	7	4.574-054.0	Šoba s ploščatim curkom (širina 75 mm širine) za napravo Kärcher Ice Blaster. Inovativna geometrija šob zagotavlja enakomerno razprševanje s suhim ledom po celotni širini.	□
Šoba s ploščatim curkom, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0	Ice Blaster ploščata šoba s širino snopa 100 mm in nova geometrija. Idealno za razprševanje s suhim ledom na zelo velikih površinah. Za zelo enakomerno razprševanje po celotni širini.	□
Nastavek za šobo s ploščatim curkom, S	9	4.574-031.0	Nastavek za šobo za uravnavanje volumna pretoka zraka.	□
Nastavek za šobo s ploščatim curkom, XXL	10	4.574-032.0		□
Šoba z okroglim curkom, S, dolga	11	4.574-050.0	Zmogljiva okrogla šoba z inovativno obliko za največjo učinkovitost čiščenja z zelo nizko porabo zraka. Idealno za težko umazanijo. Indeks pretoka zraka: S.	□
Šoba z okroglim curkom, M, dolga	12	4.574-048.0	Zmogljiva okrogla šoba z inovativno obliko za največjo učinkovitost čiščenja z nizko porabo zraka. Idealno za težko umazanijo. Indeks pretoka zraka: M	□
Šoba z okroglim curkom, M, kratka	13	4.574-028.0	Kratka, zelo priročna okrogla šoba za manjše površine. Indeks pretoka zraka: M	□
Šoba z okroglim curkom, L, dolga	14	4.574-051.0	Zmogljiva okrogla šoba z inovativno obliko za največjo učinkovitost čiščenja z nizko porabo zraka. Idealno za težko umazanijo. Indeks pretoka zraka: L	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IB 15/120 1.574-104.0



		Številka naročila		
<b>SUPER CLASS</b>				
<b>Pršilne šobe, visok tlak</b>				
Šoba z okroglim curkom, L, kratka	15	4.574-029.0	Kratka, zelo priročna okrogla šoba za srednje velike površine. Indeks pretoka zraka: L	<input type="checkbox"/>
Šoba z okroglim curkom, XL, zelo dolga	16	4.574-047.0	45 cm dolga okrogla šoba z inovativno obliko za največjo učinkovitost čiščenja. Optimalna rešitev za izjemno težko umazanijo. Indeks pretoka zraka: XL	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za šobe</b>				
Podaljšek šobe XXL, 170 mm	17	4.574-027.0	Podaljšek šobe 170 mm	<input type="checkbox"/>
Podaljšek šobe, XXL, 500 mm	18	4.574-060.0	500 mm podaljšek šobe.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, IB 15/120	19	6.321-206.0	Ročaj za uporabo s podaljškom šobe (4.130-417.0, 170 mm)	<input type="checkbox"/>
Osvetlitev šobe IB 15/120	20	2.815-010.0	Osvetlitev šobe za privitje na pištolo. Za optimalno osvetlitev delovnega območja.	<input type="checkbox"/>
Adapter za kotne šobe	21	4.574-034.0	Adapter za vse razpoložljive kotne razpršilne cevi. Uporaben je tudi kot vložek šobe s ploskim curkom (14 mm).	<input type="checkbox"/>
Kotna razpršilna cev 90 °, XXL	22	4.574-035.0	Upognjena cev za 90 °, ki se lahko kombinira z vsemi razpoložljivimi šobami. Dodatno je potrebno uporabiti adapter 4.130-425.0.	<input type="checkbox"/>
Kotno razpršilna cev 105 °, XXL	23	4.574-036.0	Upognjena cev iz 105 °, ki se lahko kombinira z vsemi razpoložljivimi šobami. Dodatno je potrebno uporabiti adapter 4.130-425.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠČENJE S SUHIM LEDOM</b>				
<b>Dodatki za šobe</b>				
Viličasti ključ SW27	24	7.815-009.0	Viličasti ključ za montažo šobe (2 zahtevana dela)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mast za navoj šobe, brez silikona	25	6.288-088.0	Navoj reaktivnih šob je treba redno oskrbovati z mastjo brez silikona.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler	26	4.574-026.0	Inovativni Scrambler, patentiran s strani podjetja Kärcher, je nameščen med pištolo in šobo in zdrobi 3 mm velike suhe pelete ledu v fine delce, kar omogoča čiščenje zelo občutljivih površin. Velikost drobljenja peletov se lahko variira v treh stopnjah.	<input type="checkbox"/>
Scrambler - dvojni	27	4.574-052.0	Dodatni Scrambler, ki skupaj z običajnim drobilnikom proizvaja še bolj fine delce. Dvojni premešalnik se lahko namesti na normalni premešalnik, da se prihrani prostor.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključki in ostala dodatna oprema</b>				
Vložek iz pene za kovček IB 15/120	28	5.365-369.0	Vložek za transportni kovček s št. Naročila 6,421-355,0. Vložek je predhodno oblikova z ustreznimi izrezi za različne šobe za peskanje s suhim ledom.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IB 15/120 1.574-104.0



		Številka naročila		
<b>ČIŠČENJE S SUHIM LEDOM</b>				
<b>Priključki in ostala dodatna oprema</b>				
Kovček za shranjevanje šob in dodatkov	29	6.421-355.0	Kovček za shranjevanje šob in dodatkov je mogoče enostavno pritrditi s sponkami na hrbtni strani IB 15/120. Višina ohišja kovčka je 120 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolo, odporno na prediranje 305 × 105	30	6.515-002.0	Odporno na prediranje, penasto, z jeklenim platiščem.	<input type="checkbox"/>
Lopata	31	4.321-198.0	Za polnjenje pelet iz suhega ledu v rezervoar naprave Ice Blaster.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna folija za IB cev, 100 m	32	6.667-214.0	100 m zvitek folije za zaščito cevi pred umazanijo in poškodbami. Če je folija poškodovana, jo je mogoče enostavno zamenjati.	<input type="checkbox"/>
<b>Razpršilna cev, tlačna cev</b>				
Y- adapter, dovod zraka	33	2.641-880.0	Y-kos za povezavo cevi za zrak z dvema 1/4 " konektorjema za hitro sprostitvev	<input type="checkbox"/>
Voziček za cevi	34	4.574-057.0	Boben z vsemi priključki. Priročni pomočnik za pršenje s suhim ledom s sistemom Ice Blaster je primeren za 80 m dolge cevi za stisnjen zrak s premerom 1 ".	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 1 ", 5 m	35	6.574-279.0	Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 5 m) za Ice Blaster. Idealno za priključitev bobnov za cev s kompresorjem.	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 1 ", 20 m	36	6.574-280.0	Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 20 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	<input type="checkbox"/>
Cev za stisnjen zrak, 1 ", 60 m	37	6.574-281.0	Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1 ", 60 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	<input type="checkbox"/>
<b>Varnostna oprema</b>				
Zaščitna očala	38	6.321-208.0	Zaščitna očala	<input type="checkbox"/>
Zaščitne rokavice	39	6.321-210.0	Zaščitne rokavice v velikosti 10 s profilom proti drsenju ščitijo pred mrazom (kategorija 3 po EN 511, nivo 12X EN 388, nivo 2121).	<input type="checkbox"/>
Zaščita sluha	40	6.321-207.0	Učinkovita zaščita za ušesa s povprečno močjo zvoka 35 dB (A) po SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
<b>MIDDLE CLASS</b>				
<b>Dodatki za šobe</b>				
Podaljšek šobe XXL, 300 mm	41	4.574-046.0	Podaljšek šobe 300 mm	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor