


## BP 5.000 GARDEN SET PLUS

BP 5.000 Garden Set Plus je zahvaljujoč kompletu za sesanje in vrtno cev takoj pripravljena za uporabo. Vzdržljiva in močna vrtna črpalka je idealna za zalivanje iz rezervoarjev/cistern.



### Številka naročila

1.645-711.0

- Takojšnja uporaba zahvaljujoč priloženemu kompletu za sesanje z vrtno cevjo
- Praktičen vklop in izklop brez pripogibanja zahvaljujoč praktičnemu nožnemu stikalu.
- Udoben ročaj za nošenje za mobilno uporabo

### Tehnični podatki

		4054278915937
Maks. moč motorja	W	650
Maks. količina pretoka	l/h	< 5000
Vodja dostave	m	max. 40
Tlak	bar	max. 4
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,5
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	6,95
Teža vključno z embalažo	Kg	11,7
Mere (D × Š × V)	mm	372 × 186 × 231

### Oprema

Optimiran nastavek za priklop	■
Priključni adapter za črpalke G1	■
Udobno nožno stikalo	■
Ločena odprtina za polnjenje	■
Ventil za izpust vode	■
Vklj. s kompletom sesalne cevi	■
Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta	■
Ergonomski ročaj	■

■ vključno v dobavo



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE)

### Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



### Udobno nožno stikalo

- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.



### Pripravljeno za uporabo

- Vključno s kompletom spiralne in vrtno cevi, pripravljeno na priklop in takojšnjo uporabo.

## PRIBOR ZA BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	1	2.997-110.0	Pripravljena na priključitev in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalke in oskrbo z vodo.	■
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	2	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priključitev in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
<b>ADAPTERJI / PRIKLJUČKI</b>				
Priključni adapter	3	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na vodne priključke.	■
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	4	6.997-474.0	S pomočjo 2-smerne priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na dva vodna priključka.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	5	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	6	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	□
Priključek za črpalke z malim nepovratnim ventilom	7	6.997-359.0	Priključek za črpalke z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priključevanju sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	8	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priključitev na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalke.	□
Komplet priključkov Premium	9	6.997-340.0		□
<b>FILTRI</b>				
Predfilter za črpalke, veliki	10	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	□
Predfilter za črpalke, mali	11	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priključitev na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priključitev na metrske sesalne cevi s premerom 1".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	14	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priključitev na metrske sesalne cevi.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

## PRIBOR ZA BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



15



16



17



18

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	15	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	■
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Komplet cevnih spoj 1/2", 5/8" OPP	16	2.645-176.0	Komplet cevnih spoj 1/2", 5/8" in cevno spojko 1/2", 5/8" s sistemom Aqua Stop.	■
Priključek za pipo G1 z reducirnim nastavkom G3/4	17	2.645-007.0	Posebno robusten priključek za pipo G1 z reducirnim nastavkom G3/4 za priklop na dve velikosti navoja. Idealno za priklop na Kärcherjeve vrtno črpalke. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	■
<b>ŠKROPILNICE IN PALICE ZA ZALIVANJE</b>				
Razpršilnik	18	2.645-264.0	Majhen, priročen in enostaven za priklop na vrtno cev: idealni razpršilnik za nezapletene naloge zalivanja.	■

Vključno v dobavo
  Dodatni pribor
  Čistila.