


BP 6.000 GARDEN SET

Vrtni set BP 6.000 vsebuje sesalni komplet, tako da lahko dolgotrajno in močno vrtno črpalčko takoj uporabite za zalivanje vrta.



Številka naročila

1.645-721.0

- Praktičen vklop in izklop brez pripogibanja zahvaljujoč praktičnemu nožnemu stikalu.
- Udoben ročaj za nošenje za mobilno uporabo

Tehnični podatki

		4054278915951
Maks. moč motorja	W	1000
Maks. količina pretoka	l/h	< 6000
Vodja dostave	m	max. 45
Tlak	bar	max. 4,5
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,5
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	9,65
Teža vključno z embalažo	Kg	11,92
Mere (D × Š × V)	mm	384 × 204 × 253

Oprema

Optimiran nastavek za prikllop	■
Priključni adapter za črpalke G1	■
Udobno nožno stikalo	■
Ločena odprtina za polnjenje	■
Ventil za izpust vode	■
Vklj. s kompletom sesalne cevi	■
Ergonomski ročaj	■

■ vključno v dobavo



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



Udobno nožno stikalo

- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.



Pripravljeno za uporabo

- Vključno s spiralno cevjo, pripravljeno na priklp, s sesalnim filtrom in blokado povratnega teka.

PRIBOR ZA BP 6.000 GARDEN SET 1.645-721.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	1	2.997-110.0	Pripravljena na priključek in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavljalni površinski tok in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalke in oskrbo z vodo.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	2	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priključek in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavljalni površinski tok in sistemom tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	3	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na vodne priključke.	<input checked="" type="checkbox"/>
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	4	6.997-474.0	S pomočjo 2-smerne priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalke z notranjim navojem na dva vodna priključka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	5	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	<input type="checkbox"/>
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	6	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	<input type="checkbox"/>
Priključek za črpalke z malim nepovratnim ventilom	7	6.997-359.0	Priključek za črpalke z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priključku sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
Komplet priključkov Basic	8	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priključek na vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalke.	<input type="checkbox"/>
Komplet priključkov Premium	9	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	10	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter za črpalke, mali	11	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priključek na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priključek na metrske sesalne cevi s premerom 1".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	14	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priključek na metrske sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor
 Čistila.