

## BR 45/22 C BP PACK LI

Čistilno-sesalni stroj BR 45/22 C Bp Pack z obsežno opremo in na baterijo. Pogon je opremljen tudi z vrtljivo valjčno krtačno glavo in KART tehnolog. za maks. okretnost in izjemen površ. učinek.



Made in Europe



### Številka naročila

1.783-460.0

- Litij-ionska baterija
- Vgradni polnilec je vključen v dobavo.
- Po višini nastavljen krmilni drog

### Tehnični podatki

		4039784997288
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	450
Delovna širina sesanja	mm	500
Posoda sveža/umazana voda	l	22 / 22
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1800
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1260
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,2 / 42
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Čas polnjenja baterije	h	max. 5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	750 - 1050
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup>	100 - 150
Širina obračanja hodnika	mm	1118
Poraba vode	l/min	1
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	66,5
Vrsta toka	V	25,2
Dovoljena skupna teža	Kg	70
Mere (D × Š × V)	mm	866 × 530 × 1061

### Oprema

Krtačni valj	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Variabilni pritiski tlak	■
Transportna kolesa	■
Sesalni nastavek, raven	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Krtačna glava s KART tehnologijo, ki se obrača za +/- 200°

- Omogoča izjemno okretnost naprave, tudi v prenapoljenih prostorih in pri zavijanju.
- Krtača je vedno obrnjena prečno na smer vožnje. Sesalni nosilec zanesljivo sesa vodo v vsakem ovinku.
- Omogočeno je čiščenje in vzvratno sesanje brez kakršnihkoli težav.



## Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo


- Brez vsakršnega vzdrževanja in skoraj 3-krat daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi baterijami.
- Vmesno polnjenje ali delno polnjenje ne predstavlja težav.
- Zelo hitro polnjenje (popolnoma napolnjeno v 3 urah, do polovice pa v 1 uri).



## Kompaktna oblika naprave

- Omogoča 90° odmik od sten.
- Nič ne visi preko naprave, kar poenostavlja uporabo.

## PRIBOR ZA BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0



		Številka naročila		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjasta ščetka, srednja, rdeča, 450 mm	1	4.762-392.0	Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 448 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.	■
Valjasta ščetka, mehak, bela, 450 mm	2	4.762-405.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 450 mm	3	4.762-406.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 450 mm	4	4.762-407.0	Valjčna krtača, zelena, trda. Dolžina: 450 mm. Trpežen sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.	□
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 450 mm	5	4.762-408.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nastavki</b>				
Komplet sesalnih trakov, odporen proti olju, s prerezom, 560 mm	6	4.037-097.0	Narebrene, odporne proti olju, poliuretan.	■
Suction lip set Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Za profilirane talne obloge je idealen komplet proti trganju odpornih sesalnih letev Linatex®, ki zagotavlja vrhunsko brisanje in rezultate sesanja.	□
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Baterija Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	8	6.654-491.0	Izjemno lahka in dolgotrajna baterija. Delno polnjenje možno kadarkoli. Možnost hitrega polnjenja.	■
<b>SESALNIKI</b>				
<b>Filtri</b>				
EPA filter	9	6.414-631.0	Pralni EPA filter za čistilno-sesalni stroj BR 45/22 in sesalnik za pranje DS 6 spray zadržuje drobne lebdeče delce, kot so delci prahu in alergeni iz kondenziranega vlažnega zraka.	□
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Os valja za blazinice, 450 mm	10	4.762-413.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaken. Dolžine 450 mm.	□
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica, mehak, rumena	11	6.369-451.0	Rumene valjaste blazinice za čiščenje in poliranje nestrukturiranih talnih oblog.	□
Valjasta blazinica, trda, zelena	12	6.369-452.0	Zelena, abrazivna valjasta blazinica za globinsko čiščenje in odstranjevanje sprijete umazanije z nestrukturiranih talnih oblog.	□
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	13	6.369-453.0	Rdeča standarda valjasta blazinica za vzdrževalno čiščenje nestrukturiranih talnih oblog.	□
Valjasta blazinica, rjava, 450 mm	14	4.114-011.0	Premazni valj, komplet, 45 cm, primeren za R 45.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica na lupini, mehak, rumena, 450 mm	15	6.367-105.0	Za poliranje in čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 450 mm	16	6.367-107.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 450 mm	17	6.367-106.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Valji iz mikrovlaknen</b>				
Microfibre roller BR 45/22, 450 mm	18	4.037-093.0	Združuje odlične čistilne lastnosti mikrovlaknen s prednostmi tehnologije valjev. Ni potrebn valjčnega nosilca.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Cev za polnjenje	19	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	20	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	21	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor