

## BR 35/12 C BP PACK LI

Baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj BR 35/12 C, opremljen z inovativno tehnologijo KART, prepričuje z izjemno okretnostjo, nizko težo in veliko sesalno močjo.



Made in Europe



### Številka naročila

1.783-467.0

- Energijsko varčen ecoefficiency način
- Vklj. s funkcijo pometanja
- Po višini nastavljiv krmilni drog

### Tehnični podatki


		4054278610146
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	350
Delovna širina sesanja	mm	450
Posoda sveža/umazana voda	l	12 / 12
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1400
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1050
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	25,2 / 21
Čas trajanja baterije	h	max. 1,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 2,7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	700 - 1500
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup> / Kg	80 - 150 / 6 - 12
Širina obračanja hodnika	mm	1050
Poraba vode	l/min	1
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	max. 65
Dovoljena skupna teža	Kg	48
Teža brez dodatkov	Kg	36
Mere (D × Š × V)	mm	930 × 420 × 1100

### Oprema

Krtačni valj	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Variabilni pritisni tlak	■
Transportna kolesa	■
Sesalni nastavek, raven	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



### Za +/- 200° vrtljiva krtačna glava s tehnologijo KART. Tako lahko stroj krmilite. Za udobno vožnjo v ovinkih

- Izredno okreten in učinkovit - idealen za natrpane površine.
- Krtača je vedno obrnjena prečno na smer vožnje. Sesalni nosilec zanesljivo sesa vodo v vsakem ovinku.
- Po potrebi lahko čistite in sesate tudi vzvratno.



### Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo

- Povsem brez vzdrževanja kljub 3-krat daljši življenjski dobi od običajnih baterij.
- Brez težav jo lahko po potrebi napolnite vmes ali samo do polovice.
- Hitro polnjenje (povsem polna v 3 urah, na pol polna v 1 uri).




### Energijsko varčen eco!fficiency način

- Za varčevanje z naravnimi viri in do 50% daljšim časom delovanja.
- Za 40% nižja glasnost.
- Zmanjšane emisije CO<sub>2</sub>.

## PRIBOR ZA BR 35/12 C BP PACK LI

### 1.783-467.0



		Številka naročila		
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Baterija Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0	Izjemno lahka in dolgotrajna baterija. Delno polnjenje možno kadarkoli. Možnost hitrega polnjenja.	■
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 350 mm	2	4.037-031.0	Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 350 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine.	■
Valjčna krtača, zelo mehka, bela, 350 mm	3	4.037-036.0	Valjčna krtača, zelo mehka, bela. Dolžina: 350 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,3 mm debeline, 20 mm dolžine.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 350 mm	4	4.037-037.0	Valjčna krtača, valovita, srednje trda, oranžna. Dolžina: 350 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za močno strukturirana tla in globoke fuge. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 350 mm	5	4.037-038.0	Valjčna krtača, trda, zelena. Dolžina: 350 mm. Trpežen sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalne letve, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Zaradi dobrega prileganja talnih oblog je komplet proti trganju odpornih sesalnih letev Linatex® še posebej primeren za strukturirana tla ter zagotavlja vrhunsko brisanje in rezultate sesanja.	■
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 450 mm	7	4.037-035.0	S prerezom, odporen proti olju, poliuretan	□
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Os valja za blazinice, 350 mm	8	4.762-009.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaken. Dolžine 350 mm.	□
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 350 mm	9	6.369-047.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-009.0.	□
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 350 mm	10	6.369-052.0	Za odstranjevanje trdovratne umazane in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-009.0.	□
<b>Valji iz mikrovlaken</b>				
Valj iz mikrovlaken, 350 mm	11	4.037-066.0	Združuje odlične čistilne lastnosti mikrovlaken s prednostmi tehnologije valjev. Ni potrebna valjčnega nosilca.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Cev za polnjenje	12	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	□
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	13	2.641-811.0	S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	□
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	14	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor