

H 10 Q VISOKOTLAČNA CEV S HITRIM PRIKLOPOM IN ZA NAPRAVE ZA NAVIJANJE CEVI

Nadomestna cev z adapterji Quick Connect za hitro pritrditev. Za vse naprave Kärcher v razredih K 4 - K 7 s kolutom za cev (od leta 2009 ali kasneje). Visok
tlak do 180 barov.

**Številka naročila****2.643-633.0****Tehnični podatki**

4054278159591

Teža	Kg	0,89
Teža vključno z embalažo	Kg	1,104
Mere (D × Š × V)	mm	245 × 264 × 65

**Nadomestna cev 10 m**

- Velik radij delovanja.

Prikluček Quick Connect

- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.

Sistem hitrih spojki

- Za udobno čiščenje

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home

PRIBOR ZA H 10 Q VISOKOTLAČNA CEV S HITRIM PRIKLOPOM IN ZA NAPRAVE ZA NAVIJANJE CEVI

2.643-633.0



		Številka naročila	
RAZNO			
Anti-twist adapter	1	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.

Dodatni pribor